



ВЕСЕННИЕ АНЕМОНЫ

anemone



Весенние анемоны (ветреницы) – традиционное украшение сада, просыпающегося после долгой зимы. Они морозостойки, неприхотливы и долговечны. Разнообразие сортов позволяет выбрать любой оттенок в сливочно-желтой, сиренево-голубой и бело-розовой гамме и делает анемоны незаменимыми участниками весенних цветников и смешанных композиций. В современной ботанической классификации весеннецветущие виды рода Анемона, о которых пойдет речь в статье, выделены в отдельный род Анемоноидес (*Anemonoides*). Но в садовом обиходе их продолжают называть анемонами.

ТЕКСТ СВЕТЛАНА ВОРОНИНА

Жизненный цикл и особенности роста

Анемона нежная (*A. blanda*), а. дубравная (*A. nemorosa*), лютичная (*A. ranunculoides*), гибрид двух последних видов а. липсиенсис (*A. x lipsiensis*), в культуре издавна. Их нежные цветки-чашечки привычны в весенних садах, а в последнее время все популярнее становятся разнообразные сорта. Гораздо реже встречаются в садах анемоны, обычные в лесах восточной части России: амурская (*A. amurensis*), камчатская (*A. amurensis ssp. camtschatica*), алтайская (*A. altaica*). Внешне они напоминают а. дубравную и интересны скорее коллекционерам. Особняком среди дальневосточных анемонов стоит а. удская (*A. udensis*) – она интересна не столько цветением, сколько примечательной формой листьев, плотностью куртины и стремлением активно захватывать окружающее пространство, создавая низкий красивый ковер, украшенный в мае некрупными белоснежными цветками. При этом растение совершенно не требует ухода. Эти анемоны – эфемероиды, то есть растения с коротким циклом надземного развития. Они прорываются рано, в апреле, и в мае дружно цветут. Цветки одиночные, на тонких прочных цветоносах, приподняты над листьями на 5–7 см. Диаметр цветков от 2,5 до 5 см. Высота куртины 10–25 см. К июлю они уже могут уйти на покой. Однако многие сортовые экземпляры, когда растут в оптимальных условиях, сохраняют листья до осени. Растения разрастаются в стороны с помощью корневища. У а. дубравной и лютичной

оно хрупкое, членистое, каждый новый участок заканчивается почкой, из которой в следующем году появятся новые побеги. У а. удской подобное строение корневища, но оно тонкое и жесткое. Корневища располагаются горизонтально в верхнем слое почвы, на глубине 3–5 см. Корневище а. нежной клубневидное, плотное, оно разрастается гораздо медленнее, чем у других видов.

Оптимальные условия

Как всяким лесным растениям, этим анемонам надо предоставить в саду условия, подобные тем, в которых они растут в природе: затененное прохладное место, дренированную почву с наличием листового перегноя в составе. Садовый компост в качестве добавки к грунту тоже подойдет. Большинство видов предпочитают расти в скользящей тени или полутени, но а. нежная и а. кавказская (*A. caucasica*) более светолюбивы: в природе (Балканы, Кавказ) растут на опушках и среди кустарников. Полив только в засуху, подкормки и обрезка засохших листьев не нужны, а прополка выполняется один раз, но тщательно – перед посадкой участок должен быть освобожден от сорняков, особенно корневищных. В дальнейшем плотность куртины и регулярное мульчирование листовым перегноем или легким компостом сведут на нет появление сорняков. Если анемоны посажены вблизи хвойных или лиственных деревьев и кустарников, опад лучше не убирать: он, перегнивая, обогатит почву питательными веществами и будет служить естественной мульчей. ▶



Анемоны дубравные
'Vestal' и 'Robinsoniana'

САЖЕНЦЬ

хвойные, декоративные,
п/ягодные культуры,

РАССАДА
однолетников
и многолетников...

РОЗЫ Венгрия,
Англия,
Германия...

чайно-гибридные,
флорибунда, плетистые...

ГАЗОН

для различных типов
и условий выращивания
Производство Дания.
Фасовка от 1 кг до 20



ДЕКОР для САДА

птицы, животные,
фонари, скворечники,
корзины...



САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

МИНИ-ТЕХНИКА, СРЕДСТВА ПОЛ...



В ПРОДАЖЕ: СЕМЕНА, УДОБРЕН
ИЗДЕЛИЯ из керамики, стекла, пласт

СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ ЦВЕТ
в пачках МЕЛКИМ ОПТО

Гибкая система оптовых скид
Доставка по Москве и в регио

Единая справочная: (495) 98-0-
Звонок из регионов: 8-800-700-

Садовые центры и салоны-магазины в Москве:
м. "Войковская", Садовый центр, 8(495) 98-0-9
м. "Коломенская", ТРЦ "Мегаполис", 8(495) 97
р-н "Садовый", 14 км МКАД, Садовый центр 1-10, 8(495) 9
ТК "Зеленоградский", пав. 40-41А, 8(499) 717-37-51
Зеленоград, ТК "Панфиловский", пав. 20, 8(499) 780-0

Весь ассортимент на www.bhco

календарь ухода

февраль-март

Получаем заказанные по каталогам корневища. Их важно правильно сохранить до посадки: в холодильнике, обернув в чуть влажный сфагнум или пересыпав торфом. Нельзя плотно заворачивать в полиэтилен! Лучше всего использовать бумажные или перфорированные пакеты.

При неправильном хранении почки просыпаются, появляются бледные этиолированные ростки, истощается корневище. В этом случае анемоны следует высадить в горшок и содержать в прохладном светлом помещении, поддерживая умеренную влажность почвы. Затем уже в саду пересадить в грунт перевалкой. Можно дождаться, когда листья начнут подсыхать, и посадить корневища в грунт как полагается (см. апрель-май и июль-август).

апрель-май

Сажаем анемоны из зимнего заказа, как только оттаает почва. Корневища располагаем горизонтально, помещая их на глубину 3–4 см. Посадки поливаем и мульчируем.

июнь

Подготовка посадочных мест для растений, которые собираемся поделить или пересадить.



сорта

Анемона нежная

Представлена в садах типичной формой с голубыми цветками и сортом 'White Splendour', у которого цветки белые и крупные.

Анемона дубравная

Имеет несколько десятков сортов. Полного соответствия формы цветка сорту стоит ожидать только от хорошо прижившегося растения – вновь посаженные анемоны не могут дать сразу полностью махровые или полумахровые цветки.

Белые

Среди них есть полумахровые и махровые, с двойным рядом лепестков, с особенно крупными цветками.

'Dark Leaf' – цветки некрупные, листья с необычным ярким коричневым оттенком. Растет быстро.

'Hilda' – цветки крупные, с двойным венчиком, разрастается умеренно.

'Leed's Variety' – гигантские белоснежные цветки классической формы, куртина не очень густая.

'Vestal' – цветки с махровой серединкой-«помпоном», густая куртина, растет быстро.

'Blue Eyes' – цветки густомахровые с голубоватой окраской узких лепестков в центре цветка. «Неторопливый» сорт – типичную окраску и форму цветка дают только растения старше двух лет.



«Голубые»

Большинство сортов скорее сиреневые, чем голубые. Но и у них есть свои чемпионы в цвете и рекордсмены по размеру цветка.

'Abendhimmel' – цветки сиреневые, с нежной игрой оттенков. Один из самых крупноцветковых и рослых (до 25 см) сортов. Разрастается медленно.

'Robinsoniana' – популярный старинный сорт, цветки средней величины, сиренево-голубые, светлые, растет очень быстро.

'Atrocaerulea' – цветки яркие, голубоватые, плотная густая куртина, разрастается быстро.

'Hannah Gubby' – один из самых ярких сортов, цветки насыщенно голубовато-сиреневые. Разрастается умеренно.

'Royal Blue' – самая синяя анемона, оттенок цветков ближе всего к темно-голубому. Цветки некрупные, разрастается умеренно.

Легендарный секатор из Швейцарии



pitomniki
Shop.ru
МАГАЗИН ДЛЯ
ПИТОМНИКОВ

от официального дилера Felco в России

+7 (495) 781
+7 (926) 931
sales@pitomniki-
www.pitomniki-


FELCO
SWISS MADE



'Frulingsfee'



'Green Fingers'



'Monstrosa'



'Schwefelfeuer'

Розовые

Поначалу часто разочаровывают – цветки открываются самые обычные, белые, лишь «спинка» лепестков окрашена в сиренево-розовые тона. Но стоит подождать несколько часов (иногда до суток) – и цветок приобретает заявленную окраску.

'Marselina' – цветки довольно крупные, розовый тон яркий и насыщенный. Разрастается умеренно.

'Tilo' – цветки мельче, чем у предыдущего сорта, с нежным легким розовым румянцем. Растет быстро, формируя густую куртину.

'Frulingsfee' – цветки довольно крупные, чашечка цветка открывается белой и быстро приобретает сиренево-розовый цвет. «Спинка» лепестков очень яркая. Растет с умеренной скоростью.

'Kentish Pink' – цветки средней величины с ярко-розовой «спинкой» и бледным сиренево-розовым оттенком внутренней стороны чашечки. Растет с умеренной скоростью.

«Зеленые»

Это сорта с увеличенным количеством лепестков, иногда и вовсе без них. Выглядят необычно – от таких экзотов не стоит ждать цветастой полянки или нежного весеннего настроения. Они предназначены скорее для рассматривания вблизи. Типичную для сорта форму цветка чаще всего придется ждать пару лет.

'Monstrosa' – цветки бело-зеленые, махровые. Разрастается довольно быстро.

'Green Fingers' – белые лепестки обычной формы, в центре цветка узкие зеленые лепестки собраны в «помпон». Растет не спеша.

'Green Dream' – цветок тройной: на обычном белом венчике лежит зеленый, состоящий из узких лепестков, а на нем опять белый, но вдвое меньше нижнего. Разрастается с умеренной скоростью.

'Green Crown' – сорт обладает самой пышной зеленой короной, венчающей белую чашечку цветка.

Анемона лотичная

Культиваров немного, чаще всего это отобранные природные формы.

'Pleniflora' – миниатюрная анемона, формирующая низенькую, 10–12 см высотой, куртинку, цветки ярко-желтые, махровые.

'Antiesen' – цветки простые, крупные, ярко-желтые с блеском. Растет быстро.

Анемона лиссиенсис

Сорта немногочисленны и гораздо менее популярны, чем сорта анемоны дубравной. Между тем это великолепное неприхотливое растение с хорошей скоростью роста. Цветки приятного теплого сливочно-желтого оттенка, очень красиво контрастируют с темной насыщенной зеленью листьев.

'Schwefelfeuer' – светло-желтые нежные цветки, густая красивая куртина. Растет быстро.

'Sioux' – цветки полумахровые, средней величины. Разрастается с умеренной скоростью.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

Цветы многолетние

Рододендроны
и азалии

Клематисы и лианы

Сирени

Плодовые
деревья
и кусты



Деревья и кусты
лиственных форм

Хвойные деревья
кустарники

Сопутствующие товары для садоводов



Садовые центры
МЕДРА

www.medra.ru

Телефон для справок

info@medra.ru

8 (495) 968 32



Питомники и садовые центры работают

июль-август

С конца июня до конца августа можно делить и пересаживать анемоны. Если растение готовится уйти на покой, но времени нет, стоит поставить метки на том месте, где была куртина, иначе есть риск промахнуться. Куртину выкапывают целиком и разбирают на отдельные отрезки корневищ. Длинные и разветвленные можно аккуратно разламывать или разрезать на части, имеющие 1–3 почки. Если мы хотим пересадить лишь часть куртины, аккуратно ножом отрезаем фрагмент желаемой величины, вынимаем его и разбираем корневище на отрезки. Пересаженные растения поливаем и мульчируем.

сентябрь

Мульчируем старые посадки. Для анемоны нежной первого года посадки слой мульчи должен быть увеличен до 8–10 см. Готовим новые посадочные места для пополнения коллекции анемонов будущей весной.

октябрь

Собираем листья (лучше липы, яблони, березы) и закладываем листовую перегной для использования в следующем году в качестве мульчи и через год – для добавки при подготовке почвы под посадки анемонов.

ноябрь-январь

Выбираем и заказываем по каталогам новые сорта.



Анемона дубравная. Тло и папоротники



Анемона лютичная и хохлатки



Анемона нежная

Использование в дизайне

Анемона нежная подходит для переднего плана цветников. Она разрастается медленно, поэтому ее стоит высаживать группами по несколько растений. В миниатюрных композициях с не крупными кустарниками, хвойными или многолетниками достаточно одной группы, в протяженных цветниках лучше посадить несколько групп. Не стоит сажать этот вид рядом с многолетниками, требующими частого деления или пересадки, чтобы не тревожить без нужды анемону.

Анемоны дубравная, лютичная и липсиенсис подходят для любых композиций в полутени: имитация лесной опушки, передний или средний план теневого цветника, «ковёр» под деревьями или кустарниками, сад папоротников и т.д. Все сорта великолепно сочетаются между собой по цвету. Зеленоцветковые анемоны более всего подходят для посадок на переднем плане в коллекционных садах.

А. удскую можно отпустить на волю в теновом саду природного стиля.

мастер-класс

деление корневища анемоны нежной



Аккуратно отламываем (или отрезаем) периферийный участок корневища.



Даем месту отлома подсохнуть. Готовим древесный уголь.



Присыпаем срез толченым углем.