

американские ежики

В 80-е годы прошлого века, когда у нас только начинался бум цветоводства, на рынке появилась новинка — розовая рудбекия. Так поначалу называли эхинацею.

ФОТО: GETTY IMAGES/ФОТОБАНК
PLANTFOTO, ТАТЬЯНА ШАПОВАЛ



Татьяна ШАПОВАЛ,
клуб «Цветоводы
Москвы»

Растение не могло не понравиться: яркие красивые цветки на высоких устойчивых стеблях, продолжительное цветение. К тому же оно не боится ни дождя, ни ветра, ни палящего солнца, растет на любых почвах.

Родом эхинацея из Северной Америки. Там встречается более десятка ее видов, летники и многолетники. И действительно, все они близкие родственники рудбекии. Но листья этого травянистого растения, в отличие от большинства видов рудбекии, цельные и довольно грубые по фактуре, с шершавой поверхностью. Прямые прочные стебли могут достигать высоты 1,5 м. Цветки эхинацеи собраны в соцветие-корзинку. Окраска может быть розовой, пурпурной, желтой, золотистой. Длинные лепестки расположены горизонтально, слегка изогнуты внутрь или опущены вниз. Центр – всегда выпуклый, полушаровидной или конусной формы. Длинные «шильца» прицветников причудливо и ярко окрашены в зеленые, желтые, оранжевые, красные, пурпурные или коричневые тона. После отцветания диски корзинок заполняют четырехгранные семена с жесткими коричневыми щетинками. И яркие прицветники, и торчащие щетинки делают их похожими на маленьких ежей. Это объясняет происхождение имени растения – *Echinus*, на латыни – еж.

Цветет эхинацея с середины лета до заморозков. В начале августа у основания стебля закладываются почки. Если осень продолжительная и теплая, из почек успевают отрасти новые розетки. Из них в следующем сезоне появятся новые цветки.



КСТАТИ

Все виды эхинацеи – ценнейшие лекарственные растения. Индейцы еще в доколумбовскую эпоху использовали их листья и сок для заживления ран, как средство от простуды, сепсиса, укусов змей. Сейчас это растение активно применяют в мировой фармакологии. Особенно популярен препарат «Иммунал», представляющий собой консервированный сок эхинацеи. Он входит и в состав многих лечебных и косметических средств. Эффективный иммуностимулятор можно изготовить и самостоятельно. Надземную часть растения срезают в период цветения, моют водой, режут на крупные части и оставляют в кипяченой воде на 3–5 часов. Затем массу измельчают в блендере. Замораживают и хранят в морозильнике. Препарат принимают как профилактическое средство против инфекций, для снижения метеозависимости и в период реабилитации после заболеваний. Для наружного применения: высушенные листья эхинацеи измельчают и распаривают в теплом растительном масле. Полученную массу накладывают на раны.

Виды

- **Эхинацея пурпурная** (*Echinacea purpurea*) встречается на открытых степных местах и на светлых лесных полянах. Стебли бывают красноватыми, высотой до 1 м, корзинки соцветий одиночные, крупные. Лепестки от розово-пурпурных до чисто-белых. Это самый крупный и красивый вид, на одном месте растет более 10 лет. И именно он – основа почти всех сортов.
- **Эхинацея узколистная** (*Echinacea angustifolia*) родом из прерий. Зацветает в начале июля. Высота стеблей 60–70 см. Розовые или розово-сиреневые узкие лепестки (до 5 см) опущены вниз. Это самый выносливый и неприхотливый вид. Продолжительность жизни около 5 лет.
- **Эхинацея особенная** (*Echinacea paradoxa*) тоже пришла из прерий. У нее желтые лепестки (до 7 см длиной) с высоким конусным центром. Высота стеблей – до 50 см. Этот устойчивый многолетник зацветает в начале июля.
- **Эхинацея бледная** (*Echinacea pallida*) похожа на узколистную, но крупнее ее. Сильно ветвящиеся стебли достигают высоты 1,2–1,5 м. Длина узких свисающих пурпурных лепестков – 9 см. Встречаются растения с белой окраской.
- **Эхинацея теннесская** (*Echinacea tennesensis*) – невысокое растение (до 30–50 см). Название говорит о месте ее произрастания. Цветки по размеру похожи на крупные маргаритки. Образует компактные кустики. Из приведенных – наиболее теплолюбивый вид.

ЭХИНАЦЕЯ

Echinacea

Освещение • светолюбива

Почва • нетребовательна

Полив • засухоустойчива

Цветение • с середины лета до первых заморозков

Болезни и вредители • в дождливую погоду возможна вспышка грибных болезней, вредителями практически не поражается





1



2



3



4

Сорта эхинацеи пурпурной

- 1 'Green Envy'
- 2 'Razzmatazz'
- 3 'Harvest Moon'
- 4 'Kim's Moped'
- 5 'Green'
- 6 'Coconut Lime'
- 7 'Magnus'
- 8 'Sunrise'



5



6



7



8



Сорта

В последнее время выведено множество интересных сортов с вариегатной бело-зеленой листвой, с махровыми соцветиями. Есть и ароматные сорта. Интересно, что во многих угадываются исходные виды. Например, у сорта *'Rocky Top'* преобладает эхинацея теннесская: размер цветков, форма кустика. Однако сорт более зимостоек и продолжительность его жизни больше. *'Pixie Meadowbright'* вынослив, как эхинацея узколистная, размеры цветков и высота кустика – как у эхинацеи теннесской, продолжительность жизни – как у пурпурной.

Эхинацеи легко вписать в дизайн любого сада. Они хороши и в групповых посадках на открытом пространстве; высокие сорта могут служить акцентами в очень разных по окраске цветниках; низкие эхинацеи прекрасно смотрятся на переднем плане или в бордюрах. Американо-американские натуралисты восхищаются природными зарослями эхинацеи, где она растет вперемежку с физостегиями и поздноцветущими дельфиниумами. Можно попытаться воссоздать такой кусочек североамериканских прерий и на собственном участке.



| № | Название сорта | Характеристика краевых лепестков | Характеристика диска | Высота, см |
|----|---|---|--|------------|
| 1 | <i>'After Moonlight'</i> | Темно-пурпурные, упругие, горизонтальные | Темно-каштановый | 80 |
| 2 | <i>'Alaska'</i> | Белые, слегка свисающие | Зеленый с коротким конусом | 70 |
| 3 | <i>'Art's Pride'</i> | Узкие, слегка опущенные, оранжевые | Темно-коричневый | 75 |
| 4 | <i>'Avalanche'</i> | Белые, слегка опущенные | Зеленый, конический | 45–50 |
| 5 | <i>'Brovade'</i> (крупные корзинки) | Сиренево-розовые, слегка опущенные | Светло-каштановый | 80 |
| 6 | <i>'Coconut Lime'</i> (новинка, густомахровые корзинки) | Бело-желто-зеленые, постепенно становятся лимонными | - | 50–60 |
| 7 | <i>'Elton Knight'</i> | Малиновые, горизонтальные | Желто-оранжевый | 60 |
| 8 | <i>'Fatal Attraction'</i> | Насыщенно-малиново-розовые | Темно-пурпурный | 65 |
| 9 | <i>'Fancy Frills'</i> (корзинки полумахровые) | Очень красивые, сочно-розовые, горизонтальные | Ярко-медно-оранжевый | 75 |
| 10 | <i>'Fragrant Angel'</i> | Чисто-белые | Золотистый | 80 |
| 11 | <i>'Jade'</i> | Узкие, слегка опущенные, белые | Конусовидный, зеленый | 70 |
| 12 | <i>'Green'</i> | Сорт без краевых лепестков | - | 50 |
| 13 | <i>'Green Envy'</i> (новинка) | Вначале зеленые, затем начинают розоветь | Темно-коричневый | 40 |
| 14 | <i>'Green Eye'</i> | Горизонтальные, интенсивно розовые | Бронзово-желтый с зеленым центром | 70–80 |
| 15 | <i>'Green Wizard'</i> | Горизонтальные, ярко-розовые | Золотисто-оранжевый с зеленым «глазом» | 40–50 |
| 16 | <i>'Harvest Moon'</i> | Насыщенно-золотисто-желтые | Оранжевый | 70 |
| 17 | <i>'Hope'</i> | Бледно-сиренево-розовый | Золотисто-коричневый с зеленым центром | 80 |
| 18 | <i>'Indiaca'</i> (sin Doppeldecker) | Расположены в два яруса, нежно-розовые | - | 70 |
| 19 | <i>'Kim's Knee Height'</i> | Повисающие, вначале светло-розовые, затем становятся розово-малиновыми | Медно-красный | 90 |
| 20 | <i>'Kim's Moped'</i> | Горизонтальные, белые | Золотисто-зеленый | 35–40 |
| 21 | <i>'Liliput'</i> | Слегка приподнятые, светло-розовые | Оранжево-коричневый | 30–40 |
| 22 | <i>'Little Giant'</i> | Не обвисающие, ярко-пурпурные | Золотисто-каштановый | 30–40 |
| 23 | <i>'Little Magnus'</i> | Сиренево-розовые, до полного роспуска свернуты в трубочки | Каштановый | 40 |
| 24 | <i>'Magnus'</i> | Горизонтальные, узкие, сиренево-пурпурные | Каштановый | 70–80 |
| 25 | <i>'Mango Meadowbrite'</i> | Узкие, слегка опущенные, цвета манго | Коричневый | 75 |
| 26 | <i>'Mars'</i> | Упругие, розовые | Огненно-оранжевый | 70–80 |
| 27 | <i>'Maxima'</i> (крупноцветковый сорт) | Пурпурно-розовые, слегка повисающие | Коричневый | 50 |
| 28 | <i>'Merlot'</i> (крупноцветковый сорт) | Горизонтальные, ярко-розовые | Сильно выпуклый, винно-красный | 70–80 |
| 29 | <i>'Pink Double Delight'</i> (махровый сорт) | Вначале нежно-розовые, затем – телесно-розовые. Внешний ряд лепестков длиной 4 см, остальные – короткие, собраны в «помпон» | - | 50 |
| 30 | <i>'Pixie'</i> (новинка) | Светло-розовые | Каштановый | 35 |
| 31 | <i>'Pixie Meadowbright'</i> | Розово-лиловые с острыми кончиками | Золотисто-коричневый | 45 |

| | | | | |
|----|--|--|-----------------------------------|-------|
| 32 | 'Prairie Frost' (листва вариегатная) | Уникального нежно-розового тона, до полного роспуска свернуты в трубочку | Золотистый | 60–70 |
| 33 | 'Purity' | Белые | Ярко-оранжевый | 60 |
| 34 | 'Raspberry Fart' | Упругие, густо-малиновые | Коричневый | 40–50 |
| 35 | 'Razzmatazz' (густомахровый сорт) | В начале цветения розовые, затем малиновые, к концу цветения бежевые | - | 80 |
| 36 | 'Rocky Top' (корзинки мелкие) | Узкие, приподнятые, светло-малиново-красные | Золотистый | 60 |
| 37 | 'Rubinstein' | Горизонтальные, ярко-пурпурные | Оранжевый | 90 |
| 38 | 'Ruby Giant' (диаметр корзинок до 15 см) | Горизонтальные, к концу цветения слегка опущенные, чисто розовые | Оранжевый | 90 |
| 39 | 'Rubin's Glow' | Горизонтальные, розовые | Оранжево-красная | 60 |
| 40 | 'Ruby Star' | Интенсивно-розовые, не поникают | Коричневый | 90 |
| 41 | 'Sparkler' (вариегатный бело-зеленый сорт) | Ярко-розовые, упругие | Зелено-желтый | 30–50 |
| 42 | 'Summer Sky' | Лососево-оранжевые, оттеночные, слегка повисающие | Каштановый | 100 |
| 43 | 'Sundown' (ароматный сорт) | Узкие, оранжевые, не поникающие | Ярко-каштановый | 85 |
| 44 | 'Sunrise' | Вначале светло-желтые, затем становятся солнечно-желтыми | Зеленый | 80 |
| 45 | 'Sunset' (ароматный сорт) | Слегка опущенные, лососево-оранжевые | Медный | 70 |
| 46 | 'The King' (диаметр соцветий 12 см) | Чисто-нежно-розовые | Оранжево-коричневый | 80 |
| 47 | 'Tiki Torch' (новинка) | Ярко-оранжевые | Коричневый | 70 |
| 48 | 'Tom Thumbo' (новинка) | Пурпурные, яркие | Желто-оранжевый | 35 |
| 49 | 'Twilight' (ароматный полумахровый сорт) | Густо-розово-малиновые | Каштаново-красный | 60 |
| 50 | 'Vintage Wine' | Короткие, горизонтальные, малиново-розовые | Каштановый | 80 |
| 51 | 'White Natalie' | Белые | Оранжево-коричневый, конусовидный | 60 |
| 52 | 'White Lustree' | Кремово-белые | Золотисто-желтый | 70 |
| 53 | 'White Swan' | Чисто-белые | Желто-зеленый | 90 |

Выращивание

Все эхинацеи предпочитают открытые солнечные места без избытка влаги. Самый теневыносливый вид – эхинацея пурпурная. Расти они способны на любой почве, но на гумусной плодородной выглядят более мощными и нарядными, да и разрастаются быстрее. Эхинацеи отзывчивы на подкормки, но увлекаться ими не нужно. Достаточно в начале мая и в конце июня внести в почву комплексное удобрение (15–20 г/кв. м). Засушливая жаркая погода эхинацеям не страшна. Но в дождливую и прохладную возможна вспышка грибных болезней. При подготовке к зиме у эхинацей срезают только цветоносы. Землю вокруг мульчируют компостом.

Размножение

Гибридные сортовые эхинацеи размножают только вегетативно: делением куста, укоренением розеток или корневыми черенками. Делать это нужно весной, когда растения тронутся в рост. Куст выкапывают, делят на части, если требуется, срезают на корневые черенки наиболее толстые

корешки, можно размножать и розетками. Перед посадкой отрезки корней и дно розеток полезно обработать стимулятором роста. При посадке срезанные розетки не нужно сильно заглублять, верхний срез корневых черенков должен оставаться на уровне поверхности почвы. Пересаживать кусты тоже лучше в начале сезона. Но, в случае необходимости это можно делать и позже, вплоть до августа. Если вы приобрели слабенький кустику сортовой эхинацеи, в том числе и меристемный, не давайте ему цвести в первый сезон. Это необходимо для формирования полноценных почек возобновления, способных успешно дожить до следующего сезона.

При семенном размножении гибридных эхинацей сортовые признаки передаются редко. К тому же в средней полосе семена созревают не всегда, а только в корзинках, распутившихся первыми, и при продолжительной теплой осени. Сеять семена эхинацей нужно в марте. Всходы появляются через две-три недели. В мае сеянцы высаживают в грунт. Молодые растения на зиму надежнее укрыть лутрасилом. ❀

Кстати

Для посадки эхинацеи и других садовых растений хорошо подойдет питательный грунт «Для садовых цветов и рассады» от ЗАО «Селигер-Холдинг». Он полностью готов к использованию, прекрасно подходит для выращивания садовых цветов и их рассады. Состоит из просеянного торфа, смешанного с известью, песком и минеральными удобрениями с микроэлементами, содержит питательные вещества в доступной для растений форме.

