

# МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Мы привыкли считать хосты растениями для теневого сада, но с ними можно работать и на открытых пространствах, главное – правильно сделать выбор. Далеко не каждая хоста сможет выдержать прямое солнце

ТЕКСТ ЕЛЕНА КОСТРОВА, ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР,  
КОЛЛЕКЦИОНЕР, ELENAKOSTROVA@mail.ru



## ЦВЕТНИК \* ВЫБОР


Хосты – в числе любимых культур ландшафтных дизайнеров. Они удивительно пластичны и структурны, стабильно декоративны. Их можно использовать в качестве солитеров, притягивающих взгляд, оттенять красоту других растений, подбить передний край миксбордера или как почвопокровное растение – они не подведут, поскольку почти не болеют, зимостойки в нашей полосе и практически не повреждаются насекомыми. Разнообразие видов и сортов дает нам возможность использовать их где угодно: высота самой маленькой – *'Itsy Bitsy Spider'* – всего 5 см (размер листовой пластины с ноготь мизинца), а желтый гигант *'Sun&Substance'* занимает площадь и в ширину, и в высоту больше метра при диаметре листа до 35 см.

На солнечных участках сада хосты великолепно смотрятся низким бордюром на переднем крае розария, выполненного в регулярном стиле, отлично komponуются у береговой линии водоема с мискантусами, лилейниками, ирисами сибирским и болотным. Это отличный выбор для нижних ярусов альпинария в компании печеночницы, камеломок и очитков. Классические партнеры хост в тени – гейхеры, астильбы и примулы – могут быть включены в солнечные композиции при условии достаточного полива. Владельцам солнечных участков часто приходится слышать, что от мечты посадить хосты лучше отказаться, но если выбрать подходящие сорта и следовать правилам выращивания, место под солнцем найдется и хостам.



### Секреты успеха

- Несмотря на то, что хоста, растущая на одном месте не менее трех лет, как правило, имеет хорошую корневую систему и достаточно засухоустойчива (за исключением некоторых капризных и миниатюрных сортов), на открытых пространствах для удержания влаги без мульчи не обойтись. Используйте древесную кору или мелкий гравий – они не только помогут сохранить влагу, но и придадут миксбордеру более опрятный вид по весне до отрастания листовой массы.
- Сажать хосты лучше всего в июне, когда после первой волны вегетации они активно наращивают корневую систему. Закончить все посадки желательно к середине августа, с тем чтобы до заморозков оставалось 1,5 месяца и растения успели укорениться.
- Не делите хосты первые 2–3 года после посадки, это их ослабляет. Лучшее время для деления – первая половина августа, когда есть возможность визуально определить границы куртины и не повредить корни при выкопке.
- Как правило, хосты не нуждаются в поливе, но если дождей не было больше месяца, свежесажённые и миниатюрные хосты стоит полить.
- Подкормку проводят дважды в сезон гранулированным комплексным удобрением – ранней весной по снегу и в начале лета. Более поздняя подкормка может спровоцировать рост рыхлых листьев, очень привлекательных для слизней и улиток.
- Не сажайте хосты в непосредственной близости от цветущих деревьев и кустарников (чубушника, сирени, белой акации) – осыпающиеся лепестки, попав на листовые пластины хосты, скапливаются там, загнивают и безвозвратно портят ее внешний вид.
- Если рядом посадить высокое растение, например, посконник, который будет прикрывать хосту в жаркий полдень, список сортов значительно расширится. В этом случае можно использовать любую хосту, в описании которой стоит пометка «sun-resistant».
- Не забывайте о превентивных мерах борьбы со слизнями. За одну ночь они могут основательно объесть листья. Рассыпьте специальные гранулы «Гроза» вокруг хост до того, как они будут съедены.
- Практически нет голубых хост, которые хорошо себя чувствуют на прямом солнце – восковой налет, за счет которого хоста выглядит голубоватой или сизой, плавится и истончается, и даже если на хосте не будет следов солнечного ожога, цвет ее потускнеет и будет ближе к зеленому, чем к голубому. Голубые сорта лучше оставить для теневых уголков сада, там они проявят себя полностью.



## ХОСТЫ, КОТОРЫЕ ХОРОШО ВЫДЕРЖИВАЮТ СОЛНЦЕ

название	размер	дизайн
<b>желтые</b>		
'August Moon'	с	к
'Fragrant Gold'	б	з, ф
'Gold Edger'	м	к
'Sum&Substance'	г	з, ф
<b>зеленые</b>		
'Baby Bunting'	м	п
'Emerald & Rubies'	м	з, к
'Fall Bouquet'	м	к
'Green Fountain'	с	п
'Green Wedge'	б	з
'Honeybells'	б	з, к
'Invincible'	с	к
'Minuta'	м	п, к
X. подорожниковая (H. plantaginea)	б	з
'Purple Dwarf'	м	п
'Royal Standard'	б	з
'Shaishu Jima'	м	з, к
'Shining Tot'	м	з
X. тартифлора (H. tardiflora)	с	к
'Teaspoon'	м	з, п
'Tortifrons'	м	з, ф
<b>голубые</b>		
'Blue Umbrellas'	г	з, ф
<b>вариегатные</b>		
'Citation'	м	ф, к
'Cracker Crumbs'	м	ф, к
'Dixie Chick'	м	з, п
H. fortunei	с	к
'Aureomarginata'	с	к
'Fringe Benefit'	б	з
'Grand Master'	с	п
'Hope'	м	з
'On Stage'	с	ф, к
'Shade Fanfare'	с	п
'Spritzer'	с	ф
'Surprised by Joy'	м	з
'Vanilla Cream'	с	к
'Vera Verde'	м	з, п

### Примечание:

м – миниатюрная (5–10 см), с – средняя (до 45 см), б – большая (до 75 см), г – гигантская (от 75 см и выше);

з – альяментарий, к – передний край микс-бордера, п – почвопокровная, ф – задний план композиции, ф – фокусное растение

Достаточно много хост различных оттенков зеленого и желтого хорошо переносят открытое солнце, в основном с толстыми и сочными листьями. Как правило, тонколистные хосты на солнце подгорают. Некоторым желтолиственным сортам прямое солнце просто необходимо для того, чтобы раскрыться в полной красе.