



Королевская ОСОБА



Род Гортензия, или гидрангея (*Hydrangea*), содержит 35 видов растений семейства гортензиевых (*Hydrangeaceae*). Однако в средней полосе России в открытом грунте можно выращивать всего несколько из них. Мы расскажем о двух видах – г. древовидной и г. метельчатой, – разведением которых занимаемся уже многие годы.

Автор **Татьяна Смирнова**, директор питомника «Лесково»

Гортензия древовидная

В условиях средней полосы России (в частности, в питомнике «Лесково») лучше всего культивируются г. древовидная и г. метельчатая. До недавнего времени у нас был всего один сорт г. древовидной (*Hydrangea arborescens*) – самый распространенный и известный – ‘Annabelle’. Это очень красивое, неприхотливое, а главное, обильно и продолжительно цветущее растение,

имеющий не разваливающийся куст и более продолжительное цветение. В отношении последнего утверждения мы, пожалуй, согласимся, а вот без опоры удерживать ветки пока не удавалось.

‘Pink Annabelle’ (‘Invincibelle Spirit’) – это первый в мире розовый сорт г. древовидной. Уже при распускании верхняя сторона лепестков цветка бледно-розовая, а нижняя – темно-розовая. При полном распускании цветки

Гортензия – одно из немногих растений, которое имеет множество имен и довольно сложную судьбу. Ее несколько раз завозили в Европу, и до сих пор нет единого мнения, кто же первым привез и открыл этот кустарник.

Невысокий кустарник, примерно 1,5 м высотой, сильно разрастается в ширину: у взрослого куста диаметр кроны может достигать 3–5 м. Цветение продолжительное. С июня по сентябрь гортензия украшена ослепительно-большими крупными стерильными цветками, плотно прижатыми друг к другу и собранными в большие щитковидные соцветия диаметром 20–30 см. Листья у этого сорта сохраняют насыщенный зеленый цвет до глубокой осени. Куст рыхлый, поэтому во время цветения ему требуется подвязка. Сорт хорош для одиночных посадок и групповых композиций, но особенно эффектен в живой изгороди.

В последнее время мы ввели в свой ассортимент еще несколько сортов г. древовидной. Сорт ‘The Strong Annabelle’ (‘Incrediball’) – это улучшенный вариант сорта ‘Annabelle’. Он отличается более крупными шаровидными соцветиями, которые содержат еще больше цветков. В начале цветения цветки светлой лимонно-желтоватой окраски, а затем становятся белыми. Сорт заявлен как

приобретают насыщенно-розовую окраску. Но постепенно этот цветовой эффект исчезает, соцветия становятся



Г. древовидная ‘Annabelle’



более светлыми или более темными. Цветущие кусты необходимо подвязывать к опорам для поддержания соцветий. Сорт несколько разочаровал нас. Куст очень рыхлый, а ветви тонкие и искривленные; пока не удастся исправить этот недостаток даже регулярной подвязкой, а при отцветании, особенно в дождливое лето и при верхнем поливе, цветки становятся серыми, невзрачными и неопрятными. Думаю, что этот сорт в большей степени пригоден для коллекционеров.

Совсем недавно у нас появился сорт г. древовидной 'Bella Anna'. Он имеет крупные, эффектные шаровидные соцветия, окраска которых варьируется от

светло-розовой до темно-пурпурно-розовой. Чтобы соцветия были крупными, гортензии необходима весенняя обрезка до 10 см. Куст невысокий, не более 1–1,3 м. Понравился он нам тем, что имеет жесткие, прямостоячие побеги. Листья темно-зеленые, осенью становятся ярко-желтыми. Цветение очень длительное, с июня до заморозков, и, как у всех сортов этого вида, проходит на побегах текущего года. Предполагаем, что этот сорт в ближайшее время станет необыкновенно популярным, так как является неприхотливым, практически не требует подвязки. Его можно использовать как для одиночных посадок, так и в групповых композициях.

А вот сорт 'White Dome' выращиваем пока в небольшом количестве ввиду ограниченного спроса. В переводе с английского его название звучит как «белый купол». И действительно, у него очень красивая куполообразная форма кроны, а также выпуклые соцветия. Характерные особенности сорта таковы: куст плотный, невысокий — не более 0,8–1,2 м в высоту; побеги ровные, толстые, крепкие, упругие, благодаря чему куст во время цветения не разваливается, после дождя не ложится и не нуждается в опоре. Очень декоративны листья — крупные, округлые, слегка гофрированные, светло-зеленого цвета, мягкие и бархатистые. Соцветия многочисленные, крупные, кремово-белые, состоят сплошь из фертильных (плодоносящих) цветков, обрамленных белоснежными стерильными. Для поддержания обильного цветения требует

более частых подкормок и плодородную, влажную почву. С одной стороны, 'White Dome' не броский сорт, однако жемчужины плодоносящих цветков завораживают — есть в нем что-то загадочное. Надеюсь, он найдет своих поклонников.

Гортензия метельчатая

Сортов г. метельчатой (*H. paniculata*) у нас гораздо больше, а потому очень коротко остановлюсь на характерных особенностях каждого из выращиваемых в нашем питомнике.

'Grandiflora' — один из самых известных и распространенных сортов с бархатистыми эллиптическими зелеными, опушенными снизу листьями. Цветки крупные, собраны в широкопирамидальные соцветия, белые в начале цветения и розовеющие в конце. Растет быстро, обладает высокой морозостойкостью. Заслуживает самого широкого распространения в городских посадках; очень эффектен в штамбовой форме и живой изгороди, также хорош в одиночных и групповых посадках.

Сорт 'Tardiva' представляет собой куст с округлой кроной и с достаточно жесткими ветвями. Узкопирамидальные соцветия состоят из кремово-белых цветков. Цветение продолжается вплоть до заморозков.



'Bobo' — пока достаточно редкий и малораспространенный карликовый сорт высотой не более 80 см. Зацветает в июле белыми, позднее розовеющими, цветками, собранными в огромные пышные метельчатые соцветия. У него необыкновенно обильное цветение. Обладает высокой зимостойкостью.

Увидев в первый раз сорт 'Diamant Rouge' (в переводе с французского — «красный бриллиант»), я влюбилась в него с первого взгляда. Растение осле-



Многие смотрят на гортензию, как на обычное, ничем, кроме цветения, не примечательное садовое растение.

На самом деле она обладает недюжинной силой, выносливостью и напористым характером. Корни этого кустарника могут пробиваться сквозь скалы и асфальт. Недаром до недавнего времени данная культура принадлежала к семейству камнеломковых.

окраску цветками. Листья простые, зеленые, блестящие, немного морщинистые, овальной формы, с густыми волосками по краю. Побеги грубые, очень прочные, прямые, ни при каких погодных условиях не требуют подвязки, хорошо держат форму куста. Думаю, что сорт был бы хорош для использования в городских посадках, он заслуживает более широкого применения в ландшафтном дизайне. Неприятителен в содержании как в открытом грунте, так и в контейнере.

Сорт 'Renhy' ('Vanille Fraise') стремительно и мгновенно завоевал сердца садоводов-любителей и ландшафтных дизайнеров. Это один из немногих сортов, который не нуждается в рекламе. Обладает огромными конусообразными соцветиями, высота которых иногда достигает 40–50 см. Цветки расположены по всему объему куста очень густым каскадом, сначала они молочно-белые, затем розовеют, к концу цветения становятся темно-красными. В нашем питомнике он из года в год показывает высокую зимостойкость и морозоустойчивость. Неприхотлив, довольно устойчив к повреждению болезнями и вредителями.

Для сорта 'Kyushu' характерен высокий рост, до 3 м, вазо- или веерообразная

форма, незрочной зеленоватой окраски. При подготовке производственного плана этому сорту было отведено небольшое количество черенков, лишь бы был в ассортименте. Но как же мы ошиблись! На следующий год кусты гортензии быстро выросли, набрали силу и выдвинули просто гигантские конические,



Г. метельчатая 'Sundae Fraise'

очень плотные соцветия, состоящие в основном из стерильных цветков, которые при распускании имеют сначала легкую зеленоватую окраску, затем светло-лимонную, а потом становятся чисто-белыми. Побеги прочные, толстые, куст компактный, не разваливается и не нуждается в опоре, высотой не более 1,5 м. Листья крупные, яркие, слегка бархатистые. Цветет обильно с середины августа до октября. Этот сорт годится для зимних букетов.

На предыдущий сорт похож 'Little Lime'. Его высота составляет не более 1 м, куст также компактный, побеги прямостоячие, жесткие. Соцветия полушаровидные, такие же крупные, плотные. Но цветки вначале беловато-фисташковые, а при отцветании слегка розовеют. Цветение обильное и продолжительное: с июля по сентябрь.

К карликовым сортам относится и сорт 'Dart's Little Dot'. У нас в питомнике его высота не превышает 0,8 м. Листья

ярко насыщенной красной окраской цветков и огромными соцветиями, до 40 см длиной. Когда соцветие только раскрывается, цветки в нем чисто-белые, но затем они быстро розовеют и уже через две недели приобретают насыщенную вишнево-красную окраску, которая держится на протяжении нескольких недель. Незабываемое зрелище! Куст компактный, не более 1,3 м высотой. Декоративна листва — весной ярко-зеленая, осенью — от пурпурной до оранжевой. Сорт обладает высокой морозостойкостью.

Оба вида гортензии можно довольно легко размножить делением кустов, отпрысками, отводками, одревесневшими, полудревесневшими и зелеными черенками.

'Le Vasterival' ('Great Star') — высокорослый сорт, быстрорастущий, даже в контейнере достигает в высоту 2 м и более. Это один из наиболее оригинальных сортов г. метельчатой. Соцветия в форме небольшой кисти состоят из цветков двух типов: стерильные — крупные, с удлиненными лепестками в форме пропеллера, около 5 см в диаметре; фертильные — небольшие. Цветет с июля по сентябрь чисто-белыми, не мезоцичными

красными, прочные, жесткие побеги, быстрый рост. Листья темно-зеленой окраски, с красными черешками. Соцветия — удлиненные, большие конусообразные кисти, состоящие из множества белых стерильных и фертильных ароматных цветков. Медонос. Цветет с августа по октябрь. Очень декоративный сорт.

В первый год, когда у нас появился сорт 'Limelight', он не произвел никакого впечатления: соцветия были неболь-

ART-СМЕСИ и СПЕЦ.ЦЕНЬ!
 Полный ассортимент арт-смесей и спеццен смотрите и заказывайте на сайте

hollandbulb.ru

Голландские луковичные и многолетние цветы. Специально подобранные ART-СМЕСИ, новинки и спеццен. ЗАКАЗЫВАЙТЕ на hollandbulb.ru и sadmechty.ru



Г. метельчатая 'Silver Dollar'

слетка бархатистые, продолговатые, с характерной заостренной верхушкой. Цветки белые, немного розовеют по мере распускания, собраны в округлые, плоские соцветия, некрупные и состоят из двух типов: стерильных и фертильных. Цветет кустарник в июле – августе, относительно других сортов не слишком продолжительно.

Еще один карликовый сорт – 'Sundae Fraise'. Обладает красивой симметричной формой куста высотой не более 1 м. Кроме того, куст очень плотный, компактный, ровный. Метелки соцветий среднего размера, цветение чрезвычай-

но обильное и продолжительное. Цветки зеленоватые и белые, к августу становятся розовыми.

Сорт 'Mega Mindy' в высоту достигает не более 1,6 – 1,8 м, имеет прочные, прямые, жесткие ветви, которые не разваливаются под тяжестью крупных

Гортензия не требует каких-то специальных сложных агротехнических мероприятий. Для ее успешного выращивания необходимо лишь соблюсти несколько простых приемов.



Г. метельчатая 'Wim's Red'

конусовидных соцветий. Цветки белые, при отцветании приобретают ярко-розовый цвет. Цветет обильно с июля до сентября.

Поражает своим величием сорт 'Wim's Red'. В этом растении все гармонично: красивой формы прямостоячий, не разваливающийся куст высотой и диаметром кроны 1,5 – 1,7 м, с сильными, хорошо разветвленными побегами. Соцветия очень крупные, конусовидные, постепенно меняют окраску от белой до розовой, а осенью становятся винно-красными. Но это еще не все его достоинства. Цветки имеют довольно сильный медовый аромат. Это один из самых длительно цветущих сортов (с июня до глубокой осени). Когда 'Wim's Red' появился в нашем питомнике, было много переживаний по поводу его зимостойкости, но за четыре года мы не выявили ни одного случая подмерзания. Зимует, как и все перечисленные сорта, без укрытия.

Сорт 'Pinky Winky' – достаточно известный и распространенный кустарник с округлой кроной и очень жесткими

побегами, высотой до 2 м. Цветки белые, в пору полного распуска окрашиваются в интенсивный темно-розовый цвет, собраны в большие (до 25 см длиной) конусообразные соцветия. Цветет обильно с августа по октябрь.

'Silver Dollar' – красивоцветущий кустарник высотой до 2,5 м, с ровной, округлой кроной диаметром 2 м и более, с крепкими вертикальными побегами. Соцветия пирамидальные, крупные, белые, к осени розовеют. Цветет с июля по сентябрь.

Сорт 'White Diamond' – кустарник до 2 м высотой. Цветет продолжительно, с июля по сентябрь белыми цветками, собранными в крупные конические метельчатые соцветия до 30 см длиной.

'Early Sensation' в высоту достигает 1,5 – 2 м. Кустарник с плотной, зачастую ассиметричной кроной. Зацветает в начале июля, цветение продолжается 2 – 3 месяца. Крупные кистевидные соцветия состоят из розовых стерильных цветков и бутонов фертильных цветков, которые открываются кремовыми цветочками. Фертильные цветки быстро окрашиваются в розовый цвет.

Гортензия 'Pink Queen' высотой до 2,5 м. Ветки сильные, прочные, прямостоячие, не поникающие. Соцветия очень крупные, состоят из фертильных и стерильных цветков. Стерильные цветки по краям слегка волнистые. Соцветия сначала белые, слегка с кремоватым оттенком, затем приобретают темно-розовую окраску. Цветение обильное, с июля по октябрь. Кустарник обладает высокой зимостойкостью.

'Unique' – красивоцветущий кустарник до 2 м высотой. Цветки белые, стерильные, собранные в метельчатые соцветия до 20 – 25 см в длину. По мере отцветания приобретают розовую окраску. Цветет обильно – с июля по сентябрь.

Сорт 'Phantom' имеет высоту от 1,5 до 2,5 м и округлую раскидистую крону. Соцветия очень крупные, узкопирамидальные, длиной до 30 – 40 см, состоящие из множества белых цветков с сиреневато-розовым оттенком. Цветение с августа до октября. Обладает высокой зимостойкостью. Очень декоративный сорт.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Гортензия – одно из немногих растений, которое имеет множество имен и довольно сложную судьбу. Ее несколько раз завозили в Европу, и до сих пор нет единого мнения, кто же первым привез и открыл этот великолепный кустарник. По одним источникам, впервые гортензия появилась в Европе в 1789 году благодаря английскому ботанику Джозефу Банксу, который привез ее из Китая. По другим сведениям, ее завез в конце XVIII века французский врач и натуралист Филибер Коммерсон из Японии. Также существует версия, что это растение из кругосветного путешествия привезли мореплаватели из Вест-Индии... Впрочем, есть множество других легенд. Но, несмотря на запутанность своего происхождения, гортензия очень быстро вошла в моду и по сей день является одним из самых декоративных и популярных садовых кустарников.

Агротехника

Гортензия не требует каких-то специальных сложных агротехнических мероприятий. Для ее успешного выращивания необходимо лишь соблюсти несколько простых приемов.

- Прежде всего, гортензии предпочитают кислые почвы (рН 5,0), желательно плодородные и увлажненные.
- Растению необходимо солнечное, защищенное от ветров место. Но многие сорта гортензии спокойно переносят легкое затенение.
- Данная культура очень отзывчива на подкормки.

• Все гортензии требуют систематической обрезки. Обрезку проводим в начале сокодвижения. Применяем три вида обрезки – короткую (над 2 почками), среднюю (3–4 почки) и длинную (удаляем лишь старые соцветия). При длинной обрезке цветков образуется больше, но в этом случае они мельчают, а при короткой все происходит наоборот. В питомнике мы применяем все три вида обрезки в основном с целью разогнать цветение в разные сроки. Обусловлено это тем, что чем длиннее побеги, тем раньше зацветают растения.

Боремся с болезнями и вредителями

Гортензия древовидная и г. метельчатая достаточно устойчивы к вредителям и болезням. Однако, если лето выдестся дождливым, и кусты будут расти на плохо проветриваемом участке, растения могут пострадать от мучнистой росы, а из вредителей представляет опасность тля. Для борьбы с мучнистой росой мы проводим обработку препаратом «Топаз» 0,025–0,03% (можно использовать препарат «Вектра» (бромуконазол) 0,025%). Последующую обработку необходимо проводить через 10–12 дней. Если в период между обработками вы заметите развитие тли на растениях, то к фунгициду добавляем инсектицид («Фуфанон», «Актара», «Конфидор» либо «Фитоверм»). Выбирать препарат следует, учитывая текущий температурный режим.

При чрезмерно сухом воздухе растение может повреждаться паутиным клещом. Это случается крайне редко, но если уж такая беда приключится, гортензию нужно будет срочно обработать. Желательно выбрать препарат с максимально большим сроком защиты: «Омайто», «Санмайт» или «Анолло». Растения будут защищены от вредителя на срок 4–9 недель, в зависимости от используемого средства. Насекомые начнут гибнуть уже через 15–30 минут после обработки препаратом. Но если обработку проводить при первых признаках заселения паутиным клещом, когда очаг поражения еще совсем небольшой, то можно использовать менее агрессивные средства «Фитоверм» или «Акариин».

ЧЕРЕНКОВАНИЕ ГОРТЕНЗИЙ

Нижний срез сделайте косым – это увеличит площадь слоя камбия, из которого образуются корешки, соответственно и корней будет больше. Нижние листья

удалите. Высота черенка будет зависеть от количества междоузлий, который вы оставите. Междоузлий должно быть не менее трех. Верхний срез сделайте непо-

средственно над узлом листьев. Верхнюю пару листьев обязательно наполовину укоротите – так площадь испарения влаги из черенка станет меньше.



Оба вида гортензии (г. древовидную и г. черешковую) можно довольно легко размножить делением кустов, отпрысками, отводками, одревесневшими, полуодревесневшими и зелеными черенками. Если вы решили размножить растение черенкованием (одним из способов), то для достижения хороших результатов необходимо соблюсти несколько условий.

1 Подготовка маточного растения

Лучший материал для черенкования — это молодые побеги, не слишком тонкие и слабые, не очень сильно-рослые; последние часто бывают полыми и склонными к загниванию. Выбирайте средний между этими крайностями материал. Большинство черенков может быть срезано с побегов текущего года. Лучше всего брать черенки с однолетних молодых стеблей. Впрочем, можно использовать и двух- или трехлетние побеги. Но имейте в виду, что на старых ветвях располагаются в основном спящие почки, которые пробуждаются медленнее или вовсе не пробуждаются. Так что начальный рост побегов из них слабее, чем у черенков с почками, сформировавшимися в текущем году.

2 Оптимальный срок заготовки

- зеленые активно растущие черенки — с середины июня до середины июля;
- полуодревесневшие — в середине лета;
- одревесневшие — в конце осени — начале зимы либо незадолго до распускания почек ранней весной.

Желательно, чтобы черенки были одинаковой длины и толщины, тогда они будут укореняться с одинаковой скоростью. На черенки не берем толстые основания побегов и тонкие растущие побеги, поскольку они загнивают или дольше укореняются.

3 Условия для регенерации

Чтобы стимулировать регенерационные процессы, желательно поместить растительный материал в контролируемые условия: парник, теплицу или специальную камеру для размножения. Кроме того, для ускорения образования корней можно обработать нижнюю часть черенка стимулятором роста.

4 Обеспечение выживания черенков

Уход за черенками в процессе укоренения предусматривает поддержание определенного уровня влажности, температуры, подбор субстрата для корнеобитаемой среды, удаление сорняков, погибших черенков, рыхление субстрата при появлении водорослей или сильном уплотнении. Наиболее эффективно контролировать условия удастся в сооружениях, оснащенных туманообразующими устройствами, а в качестве компонентов для приготовления субстрата чаще всего используем торф из сфагнового мха и промытый крупнозернистый песок в соотношении 1 : 1, иногда добавляем 15–20% перлита.

10 000
МОДЕЛЕЙ ДОМИКОВ
HOMGART
СОБЕРИ ДОМИК СВОЕЙ МЕЧТЫ

WWW.HOMGART.COM

8 (495) 940 63 99




HOMGART

Новорязанское ш.
Садовый центр
«ХОМГАРТ»



HOMGART

Щелковское шоссе
Садовый центр
«Русский огород»



HOMGART

Ленинградское ш.
Садовый центр
«Дарвин»