



Трудно найти среди декоративных культур менее требовательную в отношении почвы и климата, чем гемерокаллис — его чаще называют лилейник, или красоднев. Очень зимостоек, ему не страшны вредители и болезни.

Три вида гемерокаллиса с небольшими цветками желтой и оранжевой окраски известны в дикой флоре нашей страны. В последнее время появились растения, имеющие любые окраски и оттенки, за исключением лишь чисто белого, синего и голубого. Есть сорта с двумя и больше расцветками, с окаймленными лепестками или так называемым «оком» — разноцветным обрамлением в центре. Разнообразна и форма цветков — бывают треугольные, звездообразные, лучеобразные и формы, подобные орхидеям.

Размер цветков в диаметре — от 7 см у миниатюрных сортов до 20 см у гигантоцветных. Высота растений 60—80 см. Сорчок — пятьдесят цветков современных сортов лилейника распускаются и отцветают постепенно: таким образом, один куст декоративен почти 1,5 месяца.

В моем саду гибриды в основном начинают цвести в июле.

В последнее время большую популярность приобрели сорта тетраплоидных гемерокаллисов (т. е. имеющих в клетках тела 4 основных набора хромосом). Цветки у них больших размеров по сравнению с обычными сортами диплоидов (2 набора хромосом), интенсивнее окраска, более выражена текстура (особенности строения), да и сами растения гораздо выносливее. За рубежом тетраплоиды ценятся значительно выше диплоидов.

Хочу дать несколько советов по агротехнике гемерокаллисов и простейшим способом их размножения.

Если вы, уважаемый цветовод, уже делили корневища других многолетников, то размножение лилейников вам не будет в новинку. Пяти-семи-летнее растение вынимают из земли, почву с корней стряхивают или смывают водяной струей. Если нужно разделить очень большие кусты, то их после выкопки предварительно в течение суток подсушивают в тени. Руками делят куст на отдельные части. Иногда приходится прибегать к помощи ножа. Каждая деленка должна иметь часть корневой шейки с почками. Пятилетний куст

можно разделить на 20—25 частей.

Это делают как весной, так и осенью. Но слишком затягивать деление не рекомендуется — до зимы новое растение должно укорениться. В местностях с более холодным климатом молодые посадки укрывают. Если корни очень длинные, их укорачивают на 1/3. Практически гемерокаллис можно пересаживать в любой период вегетации, но не в жару.

Почву обрабатывают на глубину 30 см. Бедные земли желательно удобрить компостом. Если предусмотрено гемерокаллис выращивать длительное время на одном и том же месте, то растения высаживают по схеме 40×40 или 60×60 см. Сначала вырывают ямку, в середине ее насыпают бугорок почвы, на котором раскладывают корни. Затем ямку засыпают почвой, растение поливают.

Хотя гемерокаллис можно выращивать в любом месте и на любой почве, некоторые ограничения все-таки имеются. В первых, растению вредны высокие грунтовые воды. В таком случае гемерокаллис надо высаживать на высокие гряды. Очень тяжелые почвы желательно «облегчить» песком, гравием, перегнойной землей, песчаные — обогатить компостом, торфом.

Почва всегда должна быть немного влажной. В климатических зонах с нормальным количеством осадков гемерокаллис практически не поливают, достаточно просто мульчирования (торфом, травой, опилками, компостом) на толщину в несколько сантиметров. Однако в засуху растениям необходим полив. Это можно делать редко, но обильно увлажняя весь слой почвы, где располагаются корни. Желательно, чтобы вода не попала на листья и особенно, на цветочные бутоны, так как на них могут появиться пятна. Ни в коем случае нельзя поливать в жаркую погоду холодной водой.

Лучше всего гемерокаллис растет в нейтральной или слабнокислой среде. На бедных почвах желательны 2—3 подкормки полным удобрением 50—100 г/м² в период с ранней весны до начала лета. Слишком большое количество удобрения увеличивает не число цветков,

а зеленую массу. Вновь посаженные гемерокаллисы минеральным удобрением не подкармливают, пока они полностью не укоренятся. Само собой, чем больше куст, тем больше требуется удобрения, но в любом случае, нужно избегать повышенных доз азота.

Гемерокаллис — зимостойкий многолетник. Правда, в областях, где зимой мало или вовсе нет снега, растения могут вымерзать, если осенью они не были прикрыты. В качестве покровного материала можно использовать сухой торф, лапник, листья, солому, опилки, а сверху пленку.

Хотя гемерокаллис хорошо растет в затененных местах, но нужно признать, что чем больше солнца, тем крупнее и ярче цветки. Особенно оно требуется растениям со светлыми цветками, так как только при хорошем освещении видна их нежная красота.

Как видите, гемерокаллисы при всей своей декоративности, не требуют особой заботы, поэтому их вполне можно рекомендовать тем садоводам, которые могут по достоинству оценить эти цветы, но не имеют достаточно времени для ухода за ними.

Я. Васариетис Латвия, Саласпилс

* * *

Лилейники, или гемерокаллисы — корневищные травянистые многолетники из семейства лилейных. Род небольшой — всего 23 вида. Происходят гемерокаллисы из Азии и Северной Америки.

В названии рода гемерокаллис *Немегосаллис* (от греческих слов «красивый» и «день») заключена основная особенность большинства лилейников: цветки их сохраняют декоративность всего один день, раскрываясь утром и увядая к вечеру. Поэтому есть и еще одно название у этих растений — красоднев. Правда селекционерами выведены сорта с удлиненным сроком цветения или цветущие в ночное время.

Достоверные сведения о выращивании лилейников в Европе относятся к XVI в., когда первыми были введены в культуру два вида: лилейник желтый — *H. flava* и лилейник буро-

желтый *H. fulva*, распространенные впоследствии повсеместно. В середине XIX в. в Европе впервые появились зеленолистные и пестролистные махровые лилейники. Один из таких старых сортов *Kwanso* достаточно широко распространился и у нас в стране.

Изучение лилейников природной флоры началось в 60-е годы прошлого века, а активная селекционная работа, особенно в США, дала к середине XX в. около 250 сортов.

Сегодня насчитывается несколько тысяч превосходных сортов всевозможной окраски — от почти белых и нежно-розовых до фиолетово- и темно-красных, с продолжительными сроками цветения и цветками различной формы. Очень ранние цветут на юге в марте-апреле, в северных районах — в апреле-мае; ранние на три-пять недель раньше, чем лилейники среднего срока цветения; средние на юге цветут в мае-июне, на севере — в июне-июле; поздние через 4—5 недель после пика цветения средних, и очень поздние цветут в конце лета на юге и осенью на севере. Существует также множество сортов, повторяющих цветение осенью.

Лилейники настолько просты в культуре, что выращивать их с успехом может даже малоопытный садовод и на таких участках сада, где другие растения не годятся (за исключением мест с избыточным увлажнением). Для посадки на юге пригодны любые сорта: полу-, вечно-зеленые и так называемые «спящие», а для северных районов — только сорта «спящего» типа, т. е. зимующие без листьев.

Лилейники прекрасно вписываются в любые садовые ландшафты. Их можно высаживать в сочетании с другими многолетниками и летниками, создавая великолепные многоцветные миксбордеры; в садовые вазы и контейнеры, они хорошо смотрятся с декоративными кустарниками и папоротниками, среди камней, и пятнами на стриженном газоне. Если на вашем участке есть ручей или водоем — это прекрасное место для посадки лилейников вдоль берега. Они также весьма хороши, в отдельных группах на фоне зеленой изгороди, деревянной оградой или каменной

стены, сбоку от садовой лестницы.

Государственный Никитский ботанический сад имеет коллекцию лилейников, где более сотни новых первоклассных сортов, в том числе и из США, с большим количеством крупных цветков разнообразной формы и окраски, неприхотливых и зимостойких. Приводим описание некоторых из них (русские названия даны в транскрипции автора).

Американ Революшн (*American Revolution*). Высота куста 35—40 см, цветоноса 70—90 см. Листья зеленые. В соцветии от 15 до 30 крупных черно-красных цветков диаметром 13—14 см. Доли околоцветника плотные, бархатистые с черным жилкованием. Внутренние доли слегка волнистые, а наружные отогнуты назад. Центр цветка зеленовато-желтый.

Анна Уорнер (*Anna Warner*). Высота куста 40—50 см. Цветоноса 60—70 см. В соцветии 13—25 ассиметричных цветков диаметром 16—17 см. Доли околоцветника розовые, плотные, искристые, к центру с легким малиновым налетом. Центр цветка светло-желтый. Цветки с сильно приятным ароматом.

Апачи Тизз (*Apache Tears*). Высота куста 50—60 см, цветоноса 100—120 см. Листья светло-зеленые. В соцветии 20—45 крупных звездчатых палево-светло-коричневых цветков диаметром 13—14 см. Край долей околоцветника слегка волнистые, наружные отогнуты назад, на внутренних белая полоска вдоль центральной жилки. Центр цветка светло-желтый, аромат слабый приятный.

Бай Майсэлф (*Bu Myself*). Высота куста 50—60 см, цветоноса 100—110 см. Листья темно-зеленые. В соцветии 20—30 цветков диаметром 13—14 см. Доли околоцветника яркие, золотисто-желтые. Запах средней силы, приятный.

Барбери Коуст (*Barbery Coast*). Высота куста 50—60 см, цветоноса 90—100 см. Листья зеленые. В соцветии 18—25 крупных ярко-желтых цветков с контрастно окрашенным центром. Запах средней силы,

Беверли Хиллз (*Beverly Hills*) — высокорослый, крупноцветковый, среднего срока цветения. Цветонос прочный, около 100 см высоты, несет до 35 тем-

но-лилово-розовых цветков. Запах слабый.

Блашинг Вель (Blushing Belle). Высота куста 50—60 см, цветоноса 110—120 см. Листья зеленые. В соцветии 20—30 и более цветков диаметром 14—15 см. Доли околоцветника двутонные, желтые со светлокоричневым налетом, который сильнее выражен на наружных долях. Внутренние доли с волнистыми краями. Сорт полувечнозеленый.

Блашинг Энджел (Blushing Angel). Высота куста 50—60 см, цветоноса до 90 см. Листья зеленые. Крупноцветковый, среднего срока цветения. В соцветии 30—40 светло-лимоннокремовых цветков диаметром

зеленые. В соцветии от 20 до 50 нежно-розовых ассиметричной формы цветков, диаметром 15—17 см. Доли околоцветника плотные искристые с отогнутыми назад кончиками. Внутренние доли слегка волнистые с бледно-розовой узкой полоской вдоль центральной жилки. Центр цветка палево-желтый.

Долл Хаус (Doll Hause). Высота куста 45—60 см, цветоноса 80—90 см. Листья зеленые. В соцветии 13—20 цветков диаметром 13—14 см. Доли околоцветника абрикосово-кремовые, вдоль центральной жилки на внутренних долях бледно-розовые. Край внутренних долей бахромчатые.

Карнивал Флейр (Carnival Flair). Высокорослый, крупно-

50—60 см, цветоноса 80—90 см. В соцветии 13—25 светло-розовых, к центру с сиреневым оттенком цветков диаметром 10 см. Доли околоцветника плотные искристые с волнистыми краями. Центр цветка светло-желтый. Запах сильный, приятный.

Литл Уайн Кап (Little Wine Cup). Высокорослый, среднецветковый, ранний, ремонтантный. В соцветии 30—40 вишневых цветков.

Мастер Тач (Master Touch). Высокорослый, крупноцветковый, ранний, ремонтантный. В соцветии более 30 розовых цветков.

Май Вейз (My Ways). Высота куста 65—70 см, цветоноса



Шугар Кенди (слева) и Шартрез Куин



15—16 см. Центр цветка желтый, запах средний по силе.

Винниг Вейз (Winnig Ways). Высокорослый, крупноцветковый, раннего срока цветения, ремонтантный. В соцветии 15—20 зеленовато-желтых цветков.

Уайлд Уан (Wild One). Высота куста 45—50 см, цветоноса 80—85 см. Листья светло-зеленые. В соцветии 12—18 цветков диаметром 13—14 см. Доли околоцветника золотисто-желтые с малиново-красным налетом, наиболее интенсивным по краям. Центр цветка желто-зеленый, запах приятный слабый.

Дейт Бук (Date Book). Высота куста 55—65 см, цветоноса 90—100 см. Листья светло-

цветковый, позднего срока цветения. В соцветии 25—30 ярких малиново-красных цветков.

Кинг оф Хартс (King of Hearts). Высокорослый, крупноцветковый, среднего срока цветения. В соцветии 18—27 лососево-красных цветков.

Христофф Колумб (Christopher Columbus). Высота куста 50—55 см, цветоноса 90—95 см. Листья светло-зеленые. В соцветии от 20 до 40 темно-красных бархатистых цветков диаметром 13—14 см. Центр цветка желтый.

Лакшери Лейс (Luxury Lace). Среднерослый — высота куста

90—110 см. Листья зеленые. В соцветии 17—30 малиново-красных широкооткрытых кубковидных цветков диаметром 14—15 см. Доли околоцветника плотные искристые, внутренние широкие овальные с волнистыми краями. Продольные жилки окрашены в более темный тон. Центр цветка золотисто-желтый, запах слабый.

Ред Фаунтейн (Red Fountain). Высокорослый, крупноцветковый, позднего срока цветения. В соцветии 25—37 ярких розово-красных цветков.

Роял Фрилз (Royal Frills). Высокорослый, крупноцветковый, среднего срока цветения, ремонтантный. В соцветии 20—28 сиренево-розовых цветков.



Рэйджант Грингс (Radiant Greetings). Высокорослый, крупноцветковый, среднего срока цветения. В соцветии 28—35 желто-оранжевых цветков с контрастным лилово-красным центром.

Самсинг. (Something). Высокорослый, крупноцветковый, среднего срока цветения. В соцветии 18—25 темно-кораллово-розовых цветков.

Стейджкоуч (Stagecoach). Высокорослый, крупноцветковый, раннего срока цветения. В соцветии 20—28 палево-розовых цветков с коричнево-красным центром.

Черчил Доун (Churchill Down). Высота куста 50—55 см, цветоноса 60—70 см. Листья

Дейт Бук (слева)
и **Ред Фаунтейн**

темно-зеленые. В соцветии 20—25 цветков диаметром 16—17 см. Доли околоцветника светло-лососево-сиреневые, внутренние темнее наружных. Центр цветка абрикосово-желтый, запах сильный.

Черри Лейс (Cherry Lace). Высота куста 50—60 см, цветоноса 90—100 см. Листья светло-зеленые. В соцветии 14—16 крупных малиново-розовых цветков диаметром 15—16 см. Доли околоцветника бархатистые с темным жилкованием и волнистыми краями. На внут-

ренних долях белая полоска вдоль центральной жилки. Центр цветка абрикосово-желтый.

Шарпез Куин (Chartreuse Queen). Высота куста 70 см, цветоноса 90—100 см. Листья темно-зеленые. В соцветии 20—23 светло-зеленовато-желтых цветков диаметром 11—12 см. Доли околоцветника плотные, искристые, центр цветка бледно-зеленый.

Шугар Кенди (Sugar Candy). Высота куста 40—50 см, цветоноса 75—85 см. Листья светло-зеленые. В соцветии 14—16 светло-лиловых цветков диаметром 11—13 см.

Рэйджант Грингс (слева)
и **Апан Тиаз**

А. Красовский
Никитский ботанический сад

