

# Лилии для средней полосы России

Ю. Сидякин. Фото автора. Тел. 8-916-473-51-28



'La Mancha'



'Желтая Птица'

Активная работа по интродукции новых сортов лилий в Подмосковье идет с конца семидесятых годов прошлого столетия.

В те годы большую роль в расширении ассортимента лилий сыграли Е. Н. Зайцева — куратор коллекции лилейных в Главном ботаническом саду АН СССР, и лилиевод В. П. Еремин.

В последнее время в Подмосковье особенно много занимаются интродукцией иностранных сортов такие известные коллекционеры, как В. М. Чучин, А. В. Отрошко, В. Ф. Гуров, Ю. В. Зубков, Б. Г. Казаков. Большое количество новых промышленных сортов лилий ввозит из Голландии и испытывает в своих теплицах ОАО «Галантус» (Калуга).

В создании отечественных сортов лилий хочется подчеркнуть особую роль российских селекционеров М. Ф. Киреевой, Н. Г. Коршиковой, В. В. Мартыновой, сотрудников ВНИИС им. И. В. Мичурина, работавших в 80–90-х годах прошлого века. Они вывели 68 сортов лилий Азиатских Гибридов. Сейчас эту работу в г. Мичуринске продолжает В. В. Мартынова, представившая в последние годы прекрасные Азиатские лилии сортогрупп Танго, Брашмарк.

Благодаря работе этих увлеченных людей в нашей стране появилось огромное количество разнообразных сортов лилий. В течение последних 25 лет на своем участке я испытал около 300 сортов, которые в условиях Подмосковья прошли отбор по декоративности, устойчивости к болезням, зимостойкости.

Среди особенностей погодных условий в нашей зоне большое значение для культуры лилий имеют следующие:


- малочисленность солнечных дней (около 50 дней в году);
- умеренная влажность (760 мм осадков в год);
- ежегодное установление снежного покрова с 5 декабря (хотя отклонений в последние 25 лет было немало);
- короткий безморозный период (около 90 дней).

К основным неприятностям, с которыми чаще всего сталкиваются лилиеводы Подмосковья, в первую очередь я отношу отсутствие снежного покрова с приходом сильных морозов в ноябре-декабре, из-за чего почва промерзает на большую глубину (до 0,5 м), а также возвратные заморозки в конце весны.

Учитывая эти особенности нашего климата, я начал выращивать на своем участке в первую очередь сорта следующих разделов (классов):

- I. Азиатские Гибриды;
- V. Длинноцветковые (Лонгифлорум) Гибриды;
- VII. Восточные Гибриды;
- VIII (новые группы). ЛА-, ЛО-, ОТ-, ОА- Гибриды.

Высаженные лилии находились на одном месте не менее трех лет без пересадки. Укрывал их лишь при поздней посад-



ке луковиц (в ноябре). Оценку каждого сорта проводил спустя 2–3 года после посадки.

В результате наблюдений за сортами Восточных Гибридов и полученных с их участием новых групп (раздел VIII), я сделал вывод, что выращивать последние предпочтительнее. ОТ- (получены от Восточных и Трубочатых лилий); ЛО- (от Трубочатых и Восточных) и АО-Гибриды (от Азиатских и Восточных) в Подмоскowie без укрытия на зиму показали себя более выносливыми, чем Восточные Гибриды. Аромат у них не такой резкий, как у Восточных лилий, что тоже несомненно имеет значение для многих людей, особенно если цветы предназначены для срезки.

Разнообразие испытанных в грунте сортов (промышленных и любительских) заставило меня придерживаться общей методики оценки сорта по сроку цветения. Удобна голландская классификация (для теплиц), по которой исчисляется срок в неделях от появления побега до цветения. Так, эталонный сорт раннего срока цветения — 'Спирит' (ЛА-Гибриды) — 11 недель; начало цветения в грунте — 20–28 июня.

Для всех упомянутых в статье сортов приводятся основные характеристики:

- класс, группа;
- окраска, форма цветка;
- срок цветения в неделях;
- диаметр цветка;
- высота растения;
- количество бутонов (цветков) на растениях из самых крупных луковиц 2–3-го года цветения в грунте.

Продолжительность цветения каждого сорта составляет 2–3 недели. Общая продолжительность цветения всех высаженных в саду лилий — 2,5–3 месяца с середины июня до середины сентября. Первыми зацветают л. даурская и л. кудреватая. Сорта, отмеченные (\*) образуют мало бульб.

### СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЛИЛИЙ

- Выбирать место для посадки надо так, чтобы солнце освещало лилии несколько часов в день (в природе многие виды лилий произрастают в полутенистых местах), тогда окраска цветков будет более насыщенной. Большинство из испытанных мною сортов хорошо растет на нейтральной окультуренной почве, лучше суглинистой. Использование навоза возможно не раньше 2–3-летней выдержки его в кучах. Перед посадкой почву заправляют старым перегноем из расчета 2–3 ведра на 1 м<sup>2</sup> и тщательно перекапывают грядку. Еще лучше использовать листовую перегной двухлетней выдержки в кучах.
- Подкармливают лилии также, как и другие декоративные луковичные. Первую подкормку проводят азотно-калийными удобрениями по всходам в конце апреля—начале мая (дозы-



'Русский Сувенир'

'Аллегория'

'Диадема'



'Сибирячка'

ровка по инструкции, примерно 30–40 г/м<sup>2</sup>. Второй раз дают калийные удобрения (хорошие результаты даст внесение азофоски и золы (30 г/м<sup>2</sup>)).

В последний, третий раз подкармливают перед цветением в период роста бутонов фосфорно-калийными удобрениями (можно заменить золой) из расчета 30–40 г/м<sup>2</sup>. Удобрения вносят вечером в жидком виде. Можно поливать из лейки по листьям, которые затем обязательно

обмывают чистой водой, чтобы избежать ожога.

- Поливают лилии умеренно — обычно 1 раз в неделю по 2–3 ведра на 1 м<sup>2</sup>, вплоть до окончания цветения.
- Лучшие сроки посадки лилий — осенью в сентябре–октябре. Допустимо сажать и весной, и даже летом цветущее растение с комом земли, но тогда с обязательным удалением цветков. Весной желательно сажать несильно переросшие луковицы (ростки меньше 8–10 см). Прижи-

ваются и переросшие, но им необходим более тщательный уход в течение первого месяца после посадки.

- Глубина посадки традиционна для луковичных — на 3 высоты луковицы, но не ближе 8 см к поверхности земли, чтобы обеспечить хороший рост надлуковичных корней. Мелко сажают только детку, чешуйки (3–4 см) и бульбы (2–3 см).
- После теплых зим надо особенно внимательно отслеживать появление такого опаснейшего вредителя, как луковая трещалка (небольшой жук с красными блестящими надкрыльями). Он может зимовать на участке в компостных кучах или прилететь из ближайшего леса. Поэтому в целях профилактики следует по мере появления всходов лилий (с 20 апреля) обработать все посадки раствором фуфанона (по инструкции). Желательно проводить повторные обработки каждые 10 дней, вплоть до на-

#### Сорта иностранной селекции

- 'Spirit' — ЛА-Гибриды, нежно-розовая, 11 недель, 17 см, 80–90 см, 5–7 бутонов.
- 'Avelino' — Азиатские Гибриды, желтая, 12 недель, 18–20 см, 90–100 см, 5–7 бутонов.
- 'Gonzaga' — ЛО-Гибриды, белая, 14 недель, 18–20 см, 80–90 см, 3–5 бутонов.
- 'Gerrit Zalm' — ЛА-Гибриды, светло-салатная, 14 недель, 18–20 см, 80–90 см, 5–6 бутонов.
- 'Renesse' — ЛА-Гибриды, малиновая, 14 недель, 20–22 см, 80–90 см, 5–7 бутонов.
- 'Kalahari' — ЛА-Гибриды, светло-оранжевая, 14 недель, 20–22 см, 95–100 см, 5–6 бутонов.
- 'Combat' — ЛА-Гибриды, белая, 12 недель, 18–20 см, 90–100 см, 5–7 бутонов.
- 'Samur' — ЛА-Гибриды, розовая с белым пятном, 12 недель, 17–18 см, 100–110 см, 5–7 бутонов.
- 'Valentino' — ЛО-Гибриды, белая с малиновым центром, 13 недель, 25 см, 110–120 см, 3–5 бутонов.
- 'Prince Promise' — ЛО-Гибриды, розовая с белыми концами лепестков, 14 недель, 20–22 см, 110–120 см, 3–5 бутонов.
- 'Pink Heaven' — ЛО-Гибриды, ярко-розовая, 14 недель, 18–20 см, 110–120 см, 3–5 бутонов.
- 'White Heaven' — Лонгифлорум Гибриды, белая, 14 недель, 20–22 см, 90–100 см, 3–5 бутонов.
- 'Yellow Bright' — ОТ-Гибриды, светло-желтая, 14 недель, 18–20 см, 70–80 см, 3–5 бутонов.
- 'Holland Beauty' — ОТ-Гибриды, красная с желтой каймой, 14 недель, 18–20 см, 70–80 см, 3–5 бутонов.
- 'Avocado' — ОТ-Гибриды, светло-палево-желтая, 15 недель, 17–18 см, 90–100 см, 5–6 бутонов.
- 'Siberia' — Восточные Гибриды, белая, 16 недель, 20–22 см, 90–100 см, 5–6 бутонов.
- 'La Mancha' — Восточные Гибриды, малиновая, 15 недель, 20–22 см, 90–100 см, 5–6 бутонов.
- 'Hacienda' — ОТ-Гибриды, белая, 18 недель, 20–22 см, 90–100 см, 5–7 бутонов.



'Утренняя Звезда'



чала цветения. Если через месяц после появления лилий, вредитель не обнаруживается, то опрыскивания можно прекратить.

- В полную силу лилии начинают цвести на второй год. В первый год потерявшие декоративность цветки рекомендуется удалять, не давая растениям образовывать завязи.
- При срезке цветов для букетов необходимо сохранять не менее 1/3 стебля с листьями для обеспечения питания луковицы. Лучше делать это в начале роспуска первого бутона (оптимально — в фазе его полного окрашивания). В этом случае легче не испачкать одежду пылью, пятна от которой вывести очень трудно.

- На одном месте лилии могут расти до 5 лет. Чтобы не засорять сортовые посадки бульбами, образующимися в пазухах листьев бульбоносных сортов, их надо своевременно снимать с растений, причем, делать это каждые 2–3 недели. Через 5 лет необходимо пересадить лилии на новое место.
- Выкапывать луковицы лилий начинают не раньше, чем через 40 дней с начала пожелтения стеблей.
- В Подмосковье обычные сроки выкопки:
  - ◆ для Азиатских Гибридов, ранних сортов ЛА-Гибридов (11–12 недельные) — с 20 августа;
  - ◆ для ЛА-, ЛО-, ОА-Гибридов — с 1 сентября;



### Азиатские гибриды ВНИИС им. И. В. Мичурина

**'Болгария'** — темно-красная, лепестки атласные, 13 недель, д-р цветка 14 см, высота 90–100 см, 5–7 цветков.

**'Аллегория'**\* — Танго, желтая с оранжевым пятном, 13,5 недель, 17 см, 75–80 см, 5–6 цветков.

**'Русский Сувенир'**\* — Брашмарк, желтая с пятном, 13,5 недель, 17 см, 80–90 см, 3–5 цветков.

**'Утренняя Звезда'** — бледно-лимонная с белыми концами лепестков, 13,5 недель, 15 см, 90–100 см, 5–6 цветков.

**'Волхова'** — желтая со светло-коричневыми бутонами, 14 недель, 17 см, 90–100 см, 5–7 цветков.

**'Люстра'** — красная чалмовидная, 14 недель, 15 см, 80–90 см, 5–6 цветков.

**'Аккорд'**\* — Брашмарк, оранжево-красная с темно-красным мазком, 14 недель, 17 см, 100–120 см, 5–7 цветков.

**'Диадема'**\* — Танго, белая с пурпурным пятном, 14,5 недель, 17 см, 90–100 см, 5–7 цветков.

**'Саламандра'** — сиренево-белая с крупным крапом, бутоны коричневатые, 14,5 недель, 15 см, 90–100 см, 4–6 цветков.

**'Таинственная Незнакомка'** — темно-бордовая, лепестки атласные, 14,5 недель, 17 см, 90–100 см, 5–7 цветков.

**'Ротонда'** — перламутрово-многоцветная: кончики лепестков светло-розовые, середина бледно-желтая, центр светло-малиновый, 14,5 недель, 17 см, 80–100 см, 7–10 цветков.

**'Сибирячка'** — ярко-красная, лепестки блестящие, 14,5 недель, 15–16 см, 100–120 см, 8–10 цветков.

**'Огненная Земля'** — красная с желтой серединой, 15 недель, 17 см, 90–100 см, 5–6 цветков.

**'Желтая Птица'** — золотисто-желтая, 15,5 недель, 17 см, 100–110 см, 5–6 цветков.

- ◆ для Восточных и ОТ-Гибридов — с 1 октября.

При выкопке стараются не повредить корни луковиц, осторожно удаляют с них лишнюю землю. Чтобы луковицы не сохли, их сразу же завертывают в полиэтиленовую пленку и переносят в прохладное место, а затем сортируют по размерам.

У лилий, которые не надо выкапывать, перед заморозками (в конце октября) обязательно удаляют отмерший цветнос, так как он становится проводником холода к зимующей луковице.

- Сажать лилии осенью желательно до 25 октября. Поздние посадки лучше прикрыть сухими стеблями, оставшимися после осенней обрезки многолетников (подойдут, например, сухие стебли многолетней астры).

- Как и тюльпаны, лилии «боятся» мышей, поэтому зимой надо оттапывать снег вокруг всех посадок лилий (я делаю это первый раз 15 декабря, второй — 15 февраля). ●