

## форс-мажорные обстоятельства

В. ДУБРОВ, Клуб «Цветоводы Москвы». Фото автора.

За годы увлечения пионами и у меня, и у моих коллег не раз складывалась ситуация, когда требовалось принять решение, противоречащее традиционным правилам агротехники. Хочу рассказать о таких случаях, которые чаще всего касаются деления и посадки растений.

### Канонические требования и нормы агротехники пионов

- Время деления корневищ пионов в средней полосе: конец августа—начало сентября,
- Маточные кусты, предназначенные для деления, должны быть не моложе 3–5-летнего возраста, дважды процветшие. К этому времени у пионов полностью накапливается запас питательных веществ и закладываются почки возобновления побегов следующего года.
- Стандартная посадочная единица (делёнка) — отрезок корнеклубня с 1–3 молодыми запасяющими корнями и 2–5 почками возобновления, общей массой 150–200 г. Материал ни в коем случае не должен быть пересушенным.
- Рекомендуемое время посадки — с конца августа по первую декаду октября. В этот период, когда температура почвы понижается до 12–15°C, у высаженной делёнки начинают отрастать всасывающие корни (подробно правила и нормы посадки приведены в моей статье «Пионы: сажаем правильно» («Цветоводство» №5, 2008).



Посадочная яма для пиона.

Не всегда избыточное образование почек на корневище — результат неправильной посадки или деления куста. Иногда это сортовой признак, как, например, у пиона 'Жемчужная Россыпь' (слева). Справа — корневище того же возраста ('Кукени Джиши') с нормальным числом почек.

### Работа с нестандартным посадочным материалом

Мелкие делёнки с 1–2 почками подращиваю в школке — гряде с питательным грунтом. Через 1–2 года осенью пересаживаю подросшие растения с комом земли на постоянное место в подготовленную заранее и заправленную посадочную яму.

Другой способ, используемый опытными цветоводами в последние годы, — подращивание мелких делёнок (особенно ценных сортов) в горшках. На зиму их оставляют в земле или в течение первой зимы хранят в холодных, но не промерзающих помещениях. Подращенные в горшке растения осенью (иногда на второй год) осторожно с комом земли сажают на постоянное место.

Нежелательно высаживать слишком крупные делёнки, имеющие массу более 250–300 г и очень длинные (более 15–20 см) корни. Подобный посадочный материал иногда встречается на рынке или в зарубежных поставках. В первый год надземная часть таких делёнок развивается быстрее, и пионы нередко зацветают уже на второй год.

Быстрый эффект достигается за счет больших запасов в корнеклубнях, однако новые корни развиваются слабо и полного обновления посадки не происходит. В дальнейшем растение развивается медленнее, чем стандартные делёнки.

Крупный отрезок корнеклубня лучше сразу поделить на 2 части (на каждой должны быть спящие почки) и укоротить корни до стандартной длины 7–12 см.

Делёнка с одним толстым и старым корнеклубнем. Такой посадочный материал часто получается при делении старых пионов. Корнеклубень следует укоротить до 5–7 см и в течение 2–3 дней подсушить срезы. При этом стимулируется развитие придаточных и запасяющих корней вокруг корневой шейки, что благоприятствует дальнейшему нормальному развитию растения.

Семилетний пион с многочисленными толстыми корнеклубнями, которые необходимо укоротить при делении.





## Деление пионов

Что делать, если возникает суровая необходимость поделить пион слишком рано (с конца июля до середины августа)? В это время почки возобновления еще маленькие, к тому же посадка делёнок пройдет в неблагоприятных условиях — при высокой температуре почвы и воздуха, что не способствует укоренению растений. В таком случае я помещал делёнки для дозревания во влажный мох или прикапывал в песок в прохладном, защищенном от солнца месте.

На место высаживал их в обычные сроки (начало сентября — первая декада октября). К этому времени у хранящихся в особых условиях делёнок полностью сформировывались почки возобновления побегов следующего года.

После снижения температуры почвы до 12–5° у высаженных в грунт делёнок начинали активно отрастать всасывающие корни.

К делению пионов весной прибегают также в исключительных случаях (срочная перепланировка участка, необходимость переноса растений на другое мес-

то). В такой ситуации начинать следует как можно раньше, сразу после оттаивания почвы. Куст делят как обычно. Затем делёнки в течение 1–2 дней слегка подсушивают и высаживают на постоянное место. Развитие и цветение растений обычно задерживается на один год.

**Деление крупного маточного растения.** Если куст сильно разросся, то извлечь его целиком не каждому под силу. В этом случае рекомендую выкапывать его частями.

Сначала куст подкапывают с одной стороны. Сверху штыковой лопатой отсекают сектор корневища и вынимают его из земли.

Операцию повторяют до тех пор, пока не удастся извлечь всю подземную часть растения.

**Получение нескольких делёнок от растущего куста и омоложение старого пиона.** Работу выполняют в сухую погоду. Используют вышеописанный прием — подкапывают куст и отсекают часть корневища, не выкапывая всего растения.

В целях омоложения обычно извле-

кают половину растения. Срезы присыпают древесной золой и оставляют на сутки обнаженными. Затем засыпают яму питательным грунтом и уплотняют его.

**Деление Ито-гибридов** проводится в обычные для пионов сроки. Следует обратить внимание на многочисленные почки на побегах у основания стеблей. Стебли обрезают полностью, либо оставляют пенки с почками, которые при посадке заглубляют в почву.

Для деления одревесневших корнеклубней используют стамески и ножовки. Корни должны быть длиной 10–15 см, слишком длинные подрезают.



Делёнка пиона в начале ноября, подращенная в прикопе в песке, с полноценными почками.

Всасывающие корни у сорта 'Кэрл' начинают отрастать рано — в первой половине августа.



У делёнок Ито-Гибридов оставлены удлиненные корни.

Многочисленные почки возобновления на нижней части стебля у 4-летнего корневища (Ито-Гибриды).



## Пересадка растений целиком

Пересадка молодых 1–2-летних растений. Лучшее время для этого — весна или ранняя осень. Растение предварительно увлажняют, а осенью еще и обрезают стебли. Затем с комом земли пион переносят в подготовленную яму на новое место. Летом работу лучше проводить в дождливую погоду. После пересадки пион следует укрыть на некоторое время полиэтиленовой пленкой или лутрасилом.

**Пересадка взрослого растения.** Случай чрезвычайный и крайне нежелательный. У растения обрезают все стебли. Затем подкапывают корневище со всех сторон и, укутав корни слоем марли, переносят на новое место.



## Изменение сроков посадки

**Поздняя посадка.** Нарушать сроки посадки цветоводов вынуждает несвоевременное получение посадочного материала. Иногда по этой причине мне приходилось сажать пионы в ноябре. В таком случае должны быть заблаговременно подготовлены посадочные ямы. Их заполняют плодородной землей и устанавливают над ними утепляющее водонепроницаемое укрытие толщиной не менее 20–25 см. После посадки делёнок укрытие возвращают на место. Те пионы, которые я посадил таким образом осенью 2009 г., полностью прижились, а многие в то же лето даже зацвели.



Зимнее укрытие для поздно посаженных пионов (слой листьев дуба, укрытых рубероидом).

Если посадочный материал был получен слишком поздно, а также для сохранения слабых делёнок ценных сортов, я высаживал пионы в горшки, которые в течение зимы хранил в холодном непромерзающем помещении (подпол). С приходом весны переносил горшки на неотапливаемую террасу. Позже с наступлением тепла держал их на открытом воздухе и высадил делёнки в грунт в течение лета.

**Весенняя посадка.** Ее применяют многие цветоводы, когда не успевают с посадкой осенью. На зиму делёнки помещают в слегка увлажненный мох или в горшки с субстратом и хранят в подполе. Весной при оттаивании почвы пионы немедленно высаживают в грунт.

В последние годы посадочный материал, особенно из-за рубежа, поступает в продажу в начале весны. Такие делёнки должны отвечать требованиям стандарта: иметь спящие почки, ни в коем случае не переросшие, вытянутые побеги. До посадки приобретенный посадочный материал в магазинной упаковке (либо в субстрате) можно хранить в холодильнике. При посадке делёнок в горшки для проращивания у них пробуждаются не все почки, а в дальнейшем не все из проросших будут развиваться.

По сообщению Л. А. Павловой и Н. В. Резвиной (Клуб «Цветоводы Москвы») метод весенней посадки используется цветоводами Финляндии как основной, чтобы избежать вымокания и загнивания посадок до укоренения пионов в первую зимовку. ●



Купленная весной делёнка травянистого пиона 'Чалис' имеет нормальные почки возобновления.



Весенняя посадка Ито-Гибрида 'Купер Кетл' в горшок для проращивания.



Обычное явление: из пяти почек у делёнки 'Ду Телл' проросли две. В итоге из многочисленных ростков 'Ду Телл' превалирует побег с опережающим ростом.



Марилла Бьюти

## Итоги 41 ежегодной выставки пионов 2010 года клуба «Цветоводы Москвы»

Всего было выставлено 940 экспонатов.

**Чемпион выставки** – 'Марилла Бьюти' ('Marilyn Beauty', Келси, 1940, США). Молочноцветковый, махровый, розовидный. Кремово-белый. Поздний.

**Лучшие в номинациях среди молочнокветковых:**

**белые:** 'Кринклед Лайнед' ('Krinled Lined'),

'Матчлесс Бьюти' ('Matchless Beauty').

**светло-розовые:** 'Пиллоу Ток' ('Pillow Talk'),

'Фрэнсис Мейнс' ('Frances Mains').

**темно-розовые:** 'Глэдис Тейлор' ('Gladys Taylor'),

'Глори Аллилуйя' ('Glory Hallelujan').

**красные:** 'Пинк Джазз' ('Pink Jazz'), 'Феликс

Сюприм' ('Felix Supreme').

**темно-красные:** 'Зе Майти Мо' ('The Mighty Mo'),

'Джун Бриллиант' ('June Brilliant').

**Лучшие в номинациях среди гибридов:**

**простые и полумахровые цветки:** 'Бирма Руби'

('Burma Ruby'), 'Блейз' ('Blaze'), 'Цитерия'

('Cytherea');

**махровые цветки:** 'Кэрол' ('Carol'), 'Олд Фей-

фул' ('Old Faithful')

**Лучшие среди Ито-гибридов:**

'Бартзелла' ('Bartzella'), 'Кора Луиза' ('Cora

Louise'), 'Прери Чарм' ('Prairie Charm').

**Лучшие среди пионов с японской формой**

цветка: 'Баррингтон Белл' ('Barrington Bell'),

'Неон' ('Neon').

**Лучшие среди отечественных сортов:** 'Арка-

дий Гайдар' (Краснова, 1958, СССР), 'Золотое

Руно' (Акимов, 1974, СССР), 'Огни Москвы'

(Дубров, 2010, Россия)

**Лучшие среди исторических сортов:**

'Грациелла' ('Graziella'), Дессер, 1925, Фран-

ция), 'Дюшес де Немур' ('Duchesse de Nemours'),

Кало, 1856, Франция).

**Самые оригинальные:** 'Лайтс Аут' ('Lights

Out'), 'Саммер Глоу' ('Summer Glow').

**Приз зрительских симпатий:** 'Корал Чарм'

('Coral Charm'), 'Марилла Бьюти'.



Огни Москвы