

запас сочности



У вас нет зимних сортов яблони? Вы многое упустили! Неважно, что собирают урожаем по окончании «сытного» сезона, когда на фрукты порой и смотреть не хочется. Пройдет пара холодных месяцев – и ароматные яблочки из своего сада покажутся просто чудом!

ТЕКСТ ТАТЬЯНА КОЧЕШКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЛОДОВЫМ ОТДЕЛОМ БОТАНИЧЕСКОГО САДА МГУ


Зимние сорта – элита плодового сада. Наливаются и зреют они без спешки, запасаясь витаминами, приобретая насыщенный вкус и аромат в течение долгих месяцев. Поэтому большинство зимних сортов полезнее и вкуснее своих более скороспелых собратьев. Кроме того, заложив часть плодового сада самыми поздними яблонями, вы сможете растянуть сроки уборки урожая, избежать авралов и больше не думать, как быстро переработать огромное количество скоропортящихся летних яблок.

Мы хотим познакомить вас с несколькими малоизвестными, но очень хорошими зимними сортами яблони селекции Белорусского НИИ картофелеводства и плодово-овощеводства, которые собраны в коллекции плодового отдела Ботанического сада МГУ. Коллекция плодовых культур (около 5 га) была заложена на территории строящегося Ботанического сада МГУ на Ленинских горах в 1951–1952 гг. Руководителем и создателем коллекции был профессор биологического факультета МГУ С.И. Исаев, который до конца своей жизни курировал все научно-исследовательские работы, проводимые сотрудниками отдела.

С годами коллекции разрасталась, пополнялась новыми сортами. Задачей отдела было познакомить население с агротехникой плодово-ягодных культур, с сортами отечественной и зарубежной селекции, которые способны расти в Нечерноземье.


лучшие зимние белорусские сорта яблони

Сорт	Селекционеры, происхождение			Характеристики плодоношения	Плоды	Примечания
Белорусский синап	Выведен Э.П. Сосбаровой и А.Е. Сосбаровым путем скрещивания Антоновки обыкновенной и Пепинки Литовской	***	***	Вступает в пору плодоношения на 4–5-й год после посадки. Плодоношение умеренное и ежегодное	Средней величины (115 г), максимально до 150 г, неоднородные. Зеленовато-желтые с небольшим буровато-красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть кремовая, плотная, кисло-сладкая. Съемная зрелость наступает в середине октября	В Ботаническом саду этот сорт изучается сравнительно недавно. По данным Белорусского НИИ, плоды могут храниться до нового урожая
Белорусское малиновое	Получен Г.К. Коваленко и В.Г. Коваленко путем скрещивания Антоновки обыкновенной и сорта Лавфам	**	*	Вступает в пору плодоношения на 3–4-й год после посадки. Плодоносит ежегодно, чередуя высокие урожаи с умеренными	Средние, иногда крупные – до 250 г. Когда созревают, хорошо держатся на дереве и не осыпаются. Очень красивые: основная окраска зеленая, покровная – малиновая с сизым налетом по всему плоду. Мякоть зеленоватая, сочная, нежная, хорошего кисло-сладкого вкуса, ароматная	Плоды могут храниться в холодильнике до марта
Память Сикоры	Получен селекционером-любителем И.П. Сикорой при скрещивании сортов Фольвала и Ренета Симиренко	*	*	Вступает в плодоношения на 4-й год после посадки. Отличается в наших условиях хорошей урожайностью	Однородные (как будто калиброванные) – 90–130 г. Основная окраска зеленая, при созревании в процессе хранения становится желтовато-зеленой с буровато-коричневым покровным румянцем на солнечной стороне плода. Мякоть плотная, зеленоватого цвета, сочная, мелкозернистая с легким ароматом, хорошего кисло-сладкого вкуса	Несмотря на свой не очень привлекательный вид при съеме с дерева, плоды этого сорта представляют интерес по своим вкусовым качествам, оптимальному размеру и хорошей лежкости – в холодильнике они могут храниться до мая



В настоящее время в плодово-ягодной коллекции Ботанического сада МГУ представлены более 400 сортов и форм (около 2500 экземпляров растений) 9 культур: 14 сортов рябины, 38 сортов вишни, 42 сорта сливы, 30 сортов крыжовника, около 40 – черной и цветной смородины, 14 сортов малины. Основная культура – яблоня, насчитывающая более 200 сортов. Более подробно познакомиться с содержанием коллекции можно на сайте botsad.msu.ru

Сорт	Селекционеры, происхождение			Характеристики плодоношения	Плоды	Примечания
Антей	Получен Г.К. Коваленко и В.Г. Коваленко от скрещивания Белорусского малинового с гибридом сортов Бабушкино и Ньютош	**	**	Скороплоден. Быстро наращивает урожай, отличается регулярным плодоношением	Выше средней величины и крупные (до 250 г). На зеленом фоне малиново-бурый румянец по всей поверхности плода. Сверху плоды покрыты восковым налетом, придающим им синий оттенок. Мякоть чуть зеленоватая, сочная, кисло-сладкая	Съем плодов происходит в конце сентября, хранятся они до марта. При всех достоинствах сорта хотелось бы, чтобы вкусовые качества были лучше
Банановое	Получен Э.П. Сударовой и А.Е. Сударовым при скрещивании сорта Бабушкино с американским сортом Банан зимний	*	*	Вступает в пору плодоношения на 5–6-й год после посадки и дает ежегодные умеренные урожаи	Средней и выше величины (от 170 до 200 г). Зеленовато-желтые с небольшим румянцем на солнечной стороне. В лежке становятся очень красивыми, приобретают глубокий желтый цвет (отсюда и название). Мякоть плотная, отличного кисло-сладкого вкуса с приятным ароматом	Из-за своеобразного вкуса и приятного аромата сорт имеет много поклонников, которые специально приходят за этими яблоками в ботанический сад
Алеся	Получен Г.К. Коваленко, В.Г. Коваленко и Д.В. Гракович при скрещивании сортов Белорусское малиновое и Банановое	***	***	Вступает в пору плодоношения на 3–4-й год после посадки. Дает хорошие ежегодные урожаи	Средние от 120 до 150 г. Кожица блестящая, желтая с ярко-красным размытым румянцем по всей поверхности. Мякоть кремоватого цвета, сочная с ароматом. Вкус приятный, кисло-сладкий	В коллекции ботанического сада это сравнительно новый сорт, который подлежит дальнейшему изучению
Веселина	Получен авторским коллективом (Г.К. Коваленко, Д.В. Гракович, Г.М. Марудо, В.М. Евдокименко, З.А. Козловская) при скрещивании гибридной формы 59-13/27 (Джайс х Уэлси) и гибридной формы 58-3/13 (Бабушкино х Ливфам)	**	***	Скороплодный, с хорошей регулярной урожайностью	Среднего размера (150 г). Основная окраска зеленовато-желтая, покровная в виде темно-красного с фиолетовым оттенком румянца по всей поверхности плода. Хорошо заметны серые, крупные подкожные точки. Мякоть белая, мелкозернистая, очень сочная, с замечательным кисло-сладким вкусом и приятным ароматом	Рекомендован для использования в средней зоне садоводства России. И, кажется, привлечет внимание многочисленных садоводов-любителей



Антей



Банановое



Алеся



Веселина

В этом довольно коротком изложении мы привели описание лишь малой части сортов, имеющих в нашей коллекции. Если кто-то из любителей заинтересуется этими сортами, то сможет приобрести черенки для прививки в плодовом отделе Ботанического сада МГУ.